

TP-Link Archer C50 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHER C50** · EAN: **6935364081065** · Prekės kodas: **828123**



41,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **34,63 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

Fast Wireless Speed with 802.11ac

TP-LINK's Archer C50 comes with the next generation Wi-Fi standard – 802.11ac, 3 times faster than wireless N speeds and delivering a combined wireless data transfer rate of up to 1.2Gbps. With 300Mbps over the 2.4GHz band and 867Mbps wireless speeds over the crystal clear 5GHz band, the Archer C50 is the superior choice for seamless HD streaming, online gaming and other bandwidth-intensive tasks.

1.2Gbps Dual Band Connections for Lag-Free Work and Entertainment

The Archer C50 operates over both the 2.4GHz and 5GHz bands, ensuring amazing wireless performance. Simultaneous Dual Band offers you the flexibility of two dedicated networks – with multiple times the bandwidth for your needs. Simple tasks like sending e-mails or web browsing can be handled by the 2.4GHz band while bandwidth intensive tasks like online gaming or HD video streaming can be processed by the 5GHz band – all at the same time.

2 External Antennas for Optimal Coverage

With 2 external antennas combined with high quality antenna technology, you can maintain high speeds across greater distances. This provides you with optimal wireless coverage and reliability from anywhere in your large home or office.

USB Port for Storage and Sharing

With USB 2.0 port, you can share a printer locally and files & media with networked devices or remotely via FTP server.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
VPN palaikymas	PPTP, L2TP, IPSec
Imtuvo jautrumas	5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4

USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	2
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	1
Energijos valdymas	

Maitinimo šaltinio tipas	AC
Išėjimo įtampa	9 V
Išėjimo srovė	0,85 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	182,9 mm
Ilgis	123,5 mm
Aukštis	32,1 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	290 mm
Pakuotės gylis	240 mm
Pakuotės aukštis	76 mm
Paketo svoris	670 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 24,00cm × 29,00cm
Svoris	0,86kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=LTrZ_nkJhCE
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=ERdIzo_-UNI
- › [Vaizdo įrašas 3](#) youtube.com/watch?v=wJnTOYQBQw
- › [Vaizdo įrašas 4](#) youtube.com/watch?v=iIRKcFUGbak
- › [Vaizdo įrašas 5](#) youtube.com/watch?v=6NrZCoLKPF0
- › [Vaizdo įrašas 6](#) youtube.com/watch?v=2tIUts0fyFk
- › [Vaizdo įrašas 7](#) youtube.com/watch?v=IHwtKMDYEio
- › [Vaizdo įrašas 8](#) youtube.com/watch?v=1L9fDuUsjFA
- › [Vaizdo įrašas 9](#) youtube.com/watch?v=Ev6iY-UU_VU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt