Zebra DS9908-HD Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D Balta

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **DS9908-HD4000WZZWW** · EAN: **8596375198005** · Prekės kodas: **828630**

314,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **260,25 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Balta
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, PDF417, U.P.C. Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
- ✓ 1280 x 800 pikseliai
- ✓ Integruotas procesorius 800 MHz
- ✓ Vielinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

IMPROVE WORKFLOW EFFICIENCY AND ACCURACY WITH THE HYBRID PRESENTATION IMAGER BUILT FOR THE LAB
Barcodes found in the lab can be challenging for a general purpose scanner. That’s why the DS9900 Series is purpose-built for lab environments, offering unparalleled productivity and ease of use. You get first-time, every time capture of small, high density, curved and color-coded barcodes. A one-of-a-kind hybrid design provides seamless switching between handheld and hands-free scanning, and an optional RFID model and unrivaled management tools drive workflow efficiency to a new level.

SCAN IT ALL

High density focus and white illumination LEDs easily read dense barcodes on microscope slides, curved barcodes on medicine bottles and blood vials, and barcodes on color-coded specimen trays and biopsy cassettes. An 800 MHz microprocessor, megapixel sensor and exclusive PRZM Intelligent Imaging technology deliver unparalleled scanning performance.

TWO SCANNERS IN ONE

While other products are handheld scanners retrofitted with a base, our award-winning Industrial Design team created the DS9900 Series for handheld and hands-free use. The result? Fast, seamless switching between modes. A sturdy, one-piece design with a small footprint. The right ergonomics. And a scan range that automatically adjusts as needed.

UNRIVALED MANAGEABILITY

Complimentary industry-best tools make it easier than ever to remotely configure scanners, upgrade firmware and format data for your application. Right out of the box, the scanner is configured for common applications and auto-host detect cables automatically select the right host interface — just plug in the scanner and you’re ready to go.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, PDF417, U.P.C.
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	1280 x 800 pikseliai
Bangos ilgis	528 nm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP52
LED indikatoriai	Taip
Įmontuotas ekranas	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	5 V
Svoris ir matmenys	
Svoris	330 g
Plotis	94 mm
Ilgis	132 mm
Aukštis	203 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,51kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt