

Lindy 43370 sąsajos šakotuvai USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **43370** · EAN: **4002888433709** · Prekės kodas: **829581**



99,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **82,56 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Portų kiekis: 11
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Juoda Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Aliuminis



Aprašymas

A USB hub connects to a PC or laptop and provides additional USB ports for connecting multiple peripherals or other devices simultaneously.

The Lindy 10 Port USB 3.0 Hub provides convenient access and effective power management for up to 10 USB peripherals and storage devices. Capable of data transfer speeds of up to 5Gbps, the hub is also backwards compatible with USB 2.0 and 1.1. The hub supports Multi TT technology which guarantees the highest possible throughput speed for USB 1.1 devices.

The hubs individual On/Off switching ports can help reduce overall power consumption and are perfect for accessing external hard drives or other periodically used devices. Each port has its own LED power status. The included 36 Watt power supply ensures that there is always enough power available, even for several or power-hungry USB devices.

The unit also features USB battery charging ports which are each capable of delivering 5V 1.5A up to a total of 36W when the hub is connected to the external power supply, perfect for charging larger devices such as smartphones and tablets.

Information about USB 3.0, 3.1 and 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	11
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	10
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Akilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Aliuminis
„USB Power Delivery“	Ne
Kabelio ilgis	1 m
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	3 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	169,6 mm
Ilgis	46,2 mm
Aukštis	25 mm
Svoris	42 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	205 mm
Pakuotės gylis	132 mm
Pakuotės aukštis	52 mm

Paketo svoris	600 g
Pakuotės tipas	Kartonas
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	AU, EU, UK, US
Pridėti kabeliai	Iš A tipo USB į B tipo USB
Instrukcija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 56 °C
Veikimo temperatūros norma (T-T)	23 - 133 °F
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), REACH, RoHS
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	RTS5411
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 13,00cm × 6,00cm
Svoris	0,60kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB

lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE

lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Atitikties deklaracija