

Sharp MultiSync E509 Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 127 cm (50") LCD 3501 cd/m² 4K Ultra HD Juoda

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **60006182** · EAN: **4550556167833** · Prekės kodas: **830534**



684,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **566,03 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 127 cm (50") 3840 x 2160 pikseliai LCD 3501 cd/m²
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W



Aprašymas

Professional performance, affordable value

The entry point for professional display solutions, the Sharp MultiSync® E9 Series is designed for modern business environments that need more than a consumer TV can offer. Combining essential features for meeting rooms and digital signage with commercial-grade reliability, the E9 Series delivers crisp UHD resolution, integrated media playback, and 16/7 operation at an accessible price point. A professional matte high-haze panel ensures superior visual performance in this product category, minimising reflections and glare common with glossy panels.

Designed for seamless integration across the wider Sharp display family, the E9 Series shares the same core identity, including the same remote control and device management for a consistent user experience. A robust metal back cover secures product longevity in commercial settings. Whether for presentations, retail signage, or corporate communication, the E9 Series gives you the professional edge without stretching your budget


Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	127 cm (50")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	3501 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,285 x 0,285 mm
Aktyvus ekranas plotas (plotis x aukštis)	1096 x 616 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	125,7 cm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 76 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0

USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
USB prievadų skaičius	2
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
RS-232C	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 200 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,08 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,08 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,08 cm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	99 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	90 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Svoris ir matmenys	

Ekrano plotis	1120 mm
Ekrano gylis	59,9 mm
Ekrano aukštis	641 mm
Ekrano svoris	9,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1253 mm
Pakuotės gylis	128 mm
Pakuotės aukštis	761 mm
Paketo svoris	13 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100 Mbit/ai
Kitos savybės	
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	124,00cm × 77,00cm × 13,00cm
Svoris	12,78kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



2026/2023

Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Sharp Corporation

Takumi-cho, Sakai-ku 1, 590-8522 Sakai, JP

global.sharp

ATSAKINGAS ASMUO ES

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH

Industriestraße 180, 50999 Köln, DE

sharp.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)