

Epson EcoTank ET-5150 Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI 37 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CJ89402** · EAN: **8715946689821** · Prekės kodas: **832141**



421,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **348,68 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Geltona, Rausvai raudona
- ✓ A4 37 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 7,3 kg



Aprašymas

High performance printing

This multifunction A4 printer delivers ultra-low printing costs and fast print speeds without the hassle of changing cartridges or toners.

Designed for home offices and small businesses this feature-rich A4 printer delivers an ultra-low cost per page and ultra-fast print speeds. Thanks to the 250-sheet front paper tray, 6.1cm LCD touchscreen and 35-page automatic document feeder, you can just keep on printing.

Get more done in less time

Take your home office to the next level with this ultra-fast and efficient printer that can deliver a first page in as little as 7 seconds¹.

Feature-rich A4 EcoTank

Print, copy and scan with the ET-5150 which features double-sided printing, a 250-sheet front paper tray and 35-page automatic document feeder. It's easy to navigate the extensive range of features with the 6.1cm LCD touchscreen.

Keep on saving

Making a saving every time you print with this EcoTank that delivers an incredibly low cost-per-page. Unlike other printers, EcoTank features large ink tanks that you fill with low-cost ink bottles.

Business-quality printing

The fast drying EcoTank 113 ink series features all pigment inks for smudge, water and highlighter resistant prints. From one set of replacement inks, you can produce up to 7,500 pages in black and 6,000 in colour

Print from almost anywhere

With Wi-Fi and Wi-Fi Direct, you can send documents to print from smart devices using the Epson iPrint and Smart Panel apps.

Easy to use and reliable

Filling the ink tanks is simple with the resealable, intuitive and mess-free ink bottles. Epson's unique Heat-Free PrecisionCore Technology offers improved reliability, reduced downtime and less environmental impact. No warm up time means the first page prints fast uses less power.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	37 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	23 ppm

Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	17 ppm
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	9,5 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	7,5 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	5 ppm
Dvipusio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734, A4), nespalvotas	7,5 ppm
Dvipusio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734, A4), spalvotas	5 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	7 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	11 s
Spausdinimo kraštai (viršuje, apačioje, dešinėje, kairėje)	0 mm

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
-------------	-----------------------

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Palaikomi dokumentų formatai	PDF

Faksas

Siuntimas faksu	Ne
-----------------	----

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	1600 lapai per mėnesį
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Geltona, Rausvai raudona
Kilmės šalis	Filipinai

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	30 lapai
Automatinis dokumentų tiekimas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiekimo talpa	35 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, C6, DL
Fotopopieriaus dydžiai	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Popieriaus dėklo svoris	64 - 95 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Veikimo charakteristikos	
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	38 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	5,1 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	6,1 cm (2.4")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	12 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	5,3 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,9 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,14 kWh/savaitė

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Svoris ir matmenys	
Plotis	346 mm
Ilgis	375 mm
Aukštis	347 mm
Svoris	7,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	405 mm
Pakuotės gylis	435 mm
Pakuotės aukštis	415 mm
Paketo svoris	9,27 kg
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Garantijos kortelė	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433100
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius ant padėklo	10 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	20 vnt
Kitos savybės	
Spausdinimo būdas	Epson PrecisionCore
Vartotojų skaičius	4 vartotojas(ai)
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
Rašalo lašėjimas	3,3
Didžiausioji įėjimo talpa (fotopopierius)	20 lapai
Spausdinimo galvutės antgaliai	400 nozzles black, 128 nozzles per colour

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A) 36,00cm × 35,00cm × 35,00cm

Svoris 9,44kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt