

# Viewsonic PA700W duomenų projektorius Standartinio nuotolio projektorius 4500 ANSI lumens WXGA (1280x800) Balta

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **PA700W** · EAN: **766907019995** · Prekės kodas: **832658**



## 471,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **390,00 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Lavinimas Standartinio nuotolio projektorius Balta
- ✓ 4500 ANSI lumens
- ✓ Lempa 4000 h
- ✓ WXGA (1280x800) 12500:1
- ✓ Ekrano dydžio suderinamumas: 762 - 7620 mm (30 - 300") Spalvų skaičius: 1,07 milijardo spalvų
- ✓ Fokusas: Rankinis Priartinimo galimybė
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 3 W
- ✓ AC 295 W





## Aprašymas

The PA700W is ViewSonic's high brightness WXGA business/education projector. With 4,500 ANSI Lumens of highbrightness, the projector offers clear images of up-to-300" large screen in meeting rooms, classrooms, or anyother bright environment. The dual HDMI ports allow you to flexibly connect to multiple devices, easily switchingbetween content sources. The USB Type-A port can supply power to HDMI wireless dongles, making wireless contentstreaming more convenient. The projector also allows software updates via USB cable connection with simply yourlaptops, skipping trips to service centers.

## High Brightness for Business & Education Environments

Thanks to 4,500 ANSI Lumens brightness, you're guaranteed clear visuals of vibrancy, which areperfectly suitable for spaces with a lot of ambient light.

## Ultra-Large Screen with Lower Cost-per-inch

The projector allows for an up-to-300" image size, which is much larger and easier to install thancommercial displays.

## Easy and Flexible Connection

The dual HDMI ports offer ample connectivity to accommodate all your HDMI-enabled multimedia devices.You no longer have to unplug your existing device to switch to a new one. Simply use the on-screendisplay to select and change the input source.

## Present the Best with Vibrant Colors

Impress any audience with ViewSonic's exclusive color technology and elevate your presentationwith a true-to-life color experience.

## A Simpler Way to Update Projector Software

Skip trips to the service center by keeping software up to date easily and onsite via USB cableconnection with your laptop.

\*The latest projector softwareupdate can be found in the download section at the bottom of the page when available.

## USB Type A Power Supply

A built-in 5V/1.5A USB power output can be used to supply power to HDMI wireless dongles, eliminatingthe need for separate power adapters when streaming your multimedia content.

## Techninė specifikacija

| Prožektorius                       |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Projektoriaus ryškumas             | 4500 ANSI lumens |
| Projektoriaus natūrali rezoliucija | WXGA (1280x800)  |
| Kontrasto santykis (tipinis)       | 12500:1          |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Išmanusis projektorius           | Ne                        |
| Ekrano dydžio suderinamumas      | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Projektavimo atstumas            | 1 - 11,11 m               |
| Spalvų skaičius                  | 1,07 milijardo spalvų     |
| Horizontali diapazono riba       | 15 - 102 kHz              |
| Vertikali diapazono riba         | 23 - 120 Hz               |
| Pagrindo koregavimas, vertikalus | -40 - 40°                 |

#### Šviesos šaltinis

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Šviesos šaltinio tipas                                          | Lempa      |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė                      | 4000 h     |
| Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas) | 12000 h    |
| Lempos tipas                                                    | UHP        |
| Lempos galia                                                    | 240 W      |
| Lempų kiekis                                                    | 1 lemputės |

#### Lęšių sistema

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Fokusas                   | Rankinis      |
| Židinio nuotolis          | 21.85 - 24 mm |
| Diafragmos intervalas     | 2,41 - 2,53   |
| Priartinimo galimybė      | Taip          |
| Skaitmeninis priartinimas | 2x            |
| Optinis sumažinimas       | 1,1x          |
| Rodymo santykis           | 1.544 - 1.72  |
| Kompensavimas             | 112,4%        |

#### Video

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Analoginio signalo formato sistema | NTSC, PAL, SECAM                           |
| Pilnas HD                          | Taip                                       |
| 3D                                 | Ne                                         |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos   | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)     |
| Palaikomi vaizdo režimai           | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |

#### Ryšys

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| VGA (D-Sub) portų kiekis          | 2 |
| HDMI portų kiekis                 | 2 |
| Kompozuoti video in               | 0 |
| Komponento video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| DVI prievadas                       | Ne          |
| Garso (kairė, dešinė) įvestis       | 0           |
| Nuosekliosios sąsajos tipas         | RS-232      |
| HDMI jungties tipas                 | Viso dydžio |
| HDMI versija                        | 1.4         |
| Techninės priežiūros prievadų tipas | USB A tipo  |
| USB 2.0 portų kiekis                | 1           |
| PC garso „in“ jungtis               | Taip        |
| PC garso „out jungtis“              | Taip        |
| PC „in“ („D-Sub“) jungtis           | Taip        |
| AC (įtampa) įėjimas                 | Taip        |

#### Tinklas

|                      |    |
|----------------------|----|
| Smart TV             | Ne |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| „Wi-Fi“              | Ne |

#### Laikmenos

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
|----------------------------------|----|

#### Savybės

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garso lygis                                 | 34 dB                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interaktyvus                                | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas) | 25 dB                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HDCP                                        | Taip                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Virtualusis ekranas (OSD)                   | Taip                                                                                                                                                                                                                                                               |
| On Screen Display (OSD) kalbos              | Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Vengrų, Indoneziečių, Italų kalba, Korėjiečių, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Tajų, Turkų, Vietnamiečių |
| OSD kalbų skaičius                          | 22                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HDCP versija                                | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oro filtras                                 | Taip                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Multimedija

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Įmontuoti garsiakalbiai        | Taip |
| RMS galingumas                 | 3 W  |
| Įmontuotų garsakalbių skaičius | 1    |

#### Konstrukcija

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Gaminio tipas | Standartinio nuotolio projektorius |
|---------------|------------------------------------|

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Pozicija rinkoje                        | Lavinimas   |
| Produkto spalva                         | Balta       |
| LED indikatoriai                        | Taip        |
| Kabelio spynos lizdas                   | Taip        |
| Laido spynos lizdo tipas                | Kensington  |
| Ekranas                                 |             |
| Įmontuotas ekranas                      | Ne          |
| Energijos valdymas                      |             |
| Maitinimo šaltinis                      | AC          |
| Energijos suvartojimas                  | 295 W       |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W       |
| AC įėjimo įtampa                        | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis                        | 50 - 60 Hz  |
| Aplinkos sąlygos                        |             |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)      | 0 - 40 °C   |
| Svoris ir matmenys                      |             |
| Svoris                                  | 2,7 kg      |
| Plotis                                  | 309 mm      |
| Ilgis                                   | 234 mm      |
| Aukštis                                 | 115 mm      |
| Pakuotės plotis                         | 400 mm      |
| Pakuotės gylis                          | 168 mm      |
| Pakuotės aukštis                        | 337 mm      |
| Paketo svoris                           | 3,8 kg      |
| Pakuotės turinys                        |             |
| Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis  | Taip        |
| Nuotolinio valdymo tipas                | IR          |
| Pridėti kabeliai                        | AC, VGA     |
| Greitos pradžios vadovas                | Taip        |
| Garantijos kortelė                      | Taip        |
| Logistikos duomenys                     |             |
| Padėklo bendrasis ilgis                 | 102 cm      |
| Padėklo bendrasis plotis                | 122 cm      |
| Padėklo bendrasis aukštis               | 184,5 cm    |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 1 vnt      |
| Darniosios sistemos (DS) kodas                   | 8528620000 |

#### Techninė informacija

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Vaizdo vėlavimo trukmė | 33,2 ms |
|------------------------|---------|

#### Matmenys ir svoris

|        |        |
|--------|--------|
| Svoris | 3,92kg |
|--------|--------|

### Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

### Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Viewsonic**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**ViewSonic Technology GMBH**

Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE

[viewsonic.com](https://www.viewsonic.com)

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)