

ICY BOX IB-DK2880-C41 Vielinis USB4 Antracitas, Juoda

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-DK2880-C41** · EAN: **4250078173632** · Prekės kodas: **832783**



186,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **154,46 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB4
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000,2500 Mbit/s
- ✓ MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC



Aprašymas

Brilliant 8K resolution

With the exceedingly fast transfer rates of USB4® and HDMI® 2.1 the DockingStation allows for resolutions of up to 8K on supported devices and displays. Improve your work and creative tasks with a new level of detail and experience entertainment with brilliant graphics.

Up to two additional monitors

The powerful performance of the DockingStation allows you to excel from the highly performative resolution of 8K on up to two additional displays. Enjoy an exceptional extension of your workspace and benefit from improved productivity in creative and professional tasks.

Charge faster with 100 W

With endurance in mind, the DockingStation supports wired charging with up to 100 watts via USB Power Delivery. Simply connect the 170 watts power supply unit supplied to the IB-DK2880-C41 and keep the attached notebook charged through the USB Type-C® port and pass-through technology.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB4
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	2
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB4 lizdų skaičius	1
„USB PowerShare“ prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.1
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Antracitas, Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Duomenų perdavimo sparta	40 Gbit/s
HD tipas	8K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	7680 x 4320 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz

On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Įkrovimo funkcija	Taip
UASP palaikymas	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis, Plastikas
Kilmės šalis	Tailandas
Modelio suderinamumas	Universalus
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	8,5 A
Energijos suvartojimas	170 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	190 mm
Ilgis	90 mm
Aukštis	25 mm
Svoris	505 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	235 mm
Pakuotės aukštis	88 mm
Paketo svoris	1,58 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	445 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	305 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	270 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	15,9 kg

Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000
--------------------------------	----------

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	10 vnt
--	--------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,50kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE

icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt