

HP Poly „Poly VVX 250“ 4 linijų IP telefonas su „PoE“ maitinimo galimybe

Gamintojas: **HP POLY** · Modelis: **89B62AA#AC3** · EAN: **196188445471** · Prekės kodas: **832885**



102,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **85,04 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Hear every nuance on the Poly VVX 250 IP desk phone with quality audio featuring Poly HD Voice. And reduce distracting background noise at the source with Poly Acoustic Fence technology.
- ✓ Your phones stay cleaner for longer with integrated Microban® antimicrobial product protection ^[1] actively reducing the growth of bacteria 24/7.



Aprašymas

For today's office

Quality sound is standard on the Poly VVX 250 IP desk phone. You'll appreciate all the smart features on non-stop call days, but equally love the color display. It's a win-win for today's office environments.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Gaminio tipas

IP telefonas

Produkto spalva	Juoda
Telefono ragelio tipas	Laidinis telefonas
Telefono funkcijos	
Eilučių kiekis	4 linijos
Skambučio laukimas	Taip
Skiriamasis žiedas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Perrinkimas	Taip
Netrukdyti funkcija	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Ekranas	
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Ekranas	LCD
Ekranų įstrižainė	7,11 cm (2.8")
Ekranų rezoliucija	320 x 240 pikseliai
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Balso kodekai	G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC
Balso veiklos aptikimas	Taip
Tylos eliminavimo generatorius (CNG)	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS
Sistemos žurnalas	Taip
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	1 metai
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2

Sertifikatai

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Saugumas	UL 60950-1/62368-1, CE Mark, CAN/CSA C22.2 No 60950-1/62368-1-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950-1
Sertifikavimas	FCC Part 15 (CFR 47) Class B ICES-003 Class B EN55032 Class B CISPR32 Class B VCCI Class B EN55024 EN61000-3-2; EN61000-3-3 NZ Telepermit Korea KCC3 UAE TRA Russia CU3 Brazil ANATEL3 Australia RCM South Africa ICASA3 Saudi Arabia CITC China CCC3 RoHS Compliant TAA
Atitikties sertifikatai	RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	3 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Svoris ir matmenys

Pakuotės plotis	235 mm
Pakuotės gylis	233 mm
Pakuotės aukštis	56 mm
Paketo svoris	300 g

Pakuotės turinys

Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija, Meksika
Padėklo bendrasis svoris	357 kg
UNSPSC-kodas	43191511

Matmenys ir svoris

Svoris	0,89kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US

hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas
(Madrid), ES

hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt