Conceptronic DONN25G knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Sidabras

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **DONN25G** · EAN: **4015867236611** · Prekės kodas: **833097**



304,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **251,98 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
- ✓ Kabelio spynos lizdas








Aprašymas

Introducing the 15-in-1 USB 3.2 Gen 2 DisplayLink Docking Station – a versatile and powerful hub designed to enhance your productivity and streamline your workflow.

With support for HDMI and DisplayPort resolutions up to 4K at 60Hz, you can enjoy stunning visuals and immersive multimedia experiences.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Leveraging DisplayLink technology, the docking station supports multiple extended displays, allowing your MacBook to overcome the limitations of the M1/M2 chip and enabling the use of up to three monitors with different content. Please note that DisplayLink driver installation is required.

Offering a diverse selection of ports, including 2 x USB-C 10Gbps, 2 x USB-A 10Gbps, and 2 x USB-A 5Gbps, effortlessly connect all your peripherals. The SD and MicroSD/TF 3.0 slots enable simultaneous reading and writing, ensuring convenient data transfer.

For added security, the docking station includes a standard security slot, providing peace of mind for your devices.

The docking station seamlessly integrates into your workflow, whether at home, in the office, or on the go.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Sidabras
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	4096 x 2160 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
On/off mygtukas	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Kilmės šalis	Kinija

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Svoris ir matmenys

Plotis	100 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	26,5 mm
Svoris	380 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	211 mm
Pakuotės gylis	166 mm
Pakuotės aukštis	65,5 mm
Paketo svoris	500 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Techninė informacija	
Padėklo grynasis aukštis	150 cm
Padėklo grynasis gylis	80 cm
Padėklo grynasis plotis	120 cm
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	380 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	450 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	380 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	11 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	20 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	8471800000
Kitos savybės	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	24 vnt
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija