MSI MAG A550BNL maitinimo blokas 550 W 24-pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7ZPAY11-809** · EAN: **4711377126632** · Prekės kodas: **833338**

78,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **65,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 550 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda

Aprašymas

The MAG series fights alongside gamers in pursuit of honor. With added military-inspired elements in these gaming products, they were reborn as the symbol of sturdiness and durability.

The MAG A550BNL’s distinctive design patterns symbolize unity and strength. It unites all the components by reliably and stably supplying power to the entire system. With the MAG A550BNL, any system has the power it needs to survive all challenges.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

80 PLUS BRONZE

The efficiency of your power supply directly influences your system’s performance and power consumption. The 80 PLUS certification promises lower energy consumption and qualified efficiency level.

PROTECTION DESIGN

Protection is designed to protect the unit mechanisms and provides comprehensive protection.

TEMPERATURE ADAPTATION

Engineered for reliability, your system operates safely at peak performance even in high-temperature conditions. This rugged power supply ensures sustained operation regardless of your environment.

120mm LOW NOISE FAN

The 120mm fan reduces the noise generated while maintaining excellent heat dissipation.

FLAT CABLE EQUIPMENT

The MAG A550BNL’s cables are flat and in black. The flat cables make cable management easier and less of headache! Thanks to the flat cables, the entire system can be more organized.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	550 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Efektyvumas	85%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
SATA elektros jungčių skaičius	5
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Ne
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	2
ATX maitinimo jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Ne
Floppy diskelio disko jungtis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX
Aušinimo padengimo tipas	Hidraulinis
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,78kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt