

ASUS Prime -750B-BLACK maitinimo blokas 750 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00Y0-B0NA00** · EAN: **4711387635124** · Prekės kodas: **833382**


96,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **80,08 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

ASUS Prime 750W Bronze PSU brings efficient and durable power delivery to all-round PCs, and gaming rigs.

Prime Performance

With 80+ Bronze certification, dual ball fan bearings, etched cables and an 6-year warranty, the ASUS Prime series PSU brings efficient and durable power delivery to reliable performance for the system build.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	750 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	62,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	120,400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	120,400 mm
PCI Express maitinimo jungtis (8 kaisčiai)	3
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	80 cm
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis

PCI „Express“ jungtis

Taip

Veikimo charakteristikos

Paskirtis

PC

Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas

ATX

Sertifikatas 80 PLUS

80 PLUS Bronze

Aušinimo padengimo tipas

Rutulinis guolis

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)

120000 h

Konstrukcija

Produkto spalva

Juoda

Aušinimo tipas

Aktyvus

Ventiliatoriaus skersmuo

13,5 cm

Ventiliatorių skaičius

1 ventiliatorius(iai / ių)

Ventiliatoriaus vieta

Viršus

On/off mygtukas

Taip

Iliuminacija

Ne

Svoris ir matmenys

Plotis

150 mm

Ilgis

150 mm

Aukštis

86 mm

Svoris

1,92 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis

340 mm

Pakuotės gylis

196 mm

Pakuotės aukštis

115 mm

Paketo svoris

3 kg

Pakuotės tipas

„Box“

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

12,00cm × 34,00cm × 20,00cm

Svoris

2,65kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt