

InLine 33380S sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C 5000 Mbit/ai Pilka

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **33380S** · EAN: **4043718343584** · Prekės kodas: **833567**



28,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,88 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Lizdo sąsajos: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Pilka Aliuminis
- ✓ Portų kiekis: 4



Aprašymas

Two interfaces in one device: Combined USB-C and USB-A port for maximum compatibility with various end devices.

Stable Gigabit network connection: The integrated RJ45 port enables a reliable and fast LAN connection with up to 1 Gb/s.

Expansion with three USB ports: Three USB-A 3.2 Gen.1 interfaces for simultaneous connection of multiple peripheral devices such as keyboard, mouse or memory sticks.

Easy setup without drivers: Ready to use with Windows, macOS and Linux – no additional software required.

Compact, mobile design: Space-saving and easy to transport – ideal for flexible use in the office or on the go.

The InLine® 4in1 Gigabit Hub offers a versatile solution for expanding existing IT workstations. With its combined USB-C and USB-A connection, it can be connected to a wide range of modern and classic devices – from notebooks and tablets to desktop PCs. The integrated RJ45 Gigabit Ethernet port ensures a fast, stable connection to the wired network with transfer rates of up to 1 Gb/s.

Three USB-A 3.2 Gen.1 ports are also available for easily connecting input devices, storage media or other USB peripherals. The transfer rate of up

to 5 Gb/s ensures smooth workflows – even with data-intensive applications. Thanks to support for all common operating systems and plug-and-play functionality, the adapter is ready for use immediately without prior driver installation.

Its compact format and robust construction make the hub ideal for daily use at different workstations or on the go – a reliable solution for network and port expansion wherever it is needed.

Chipset: GL3510 (USB hub) + RTL8153E (Gigabit Ethernet)

USB data rate: up to 5 Gb/s (USB 3.2 Gen.1)

Ethernet data rate: IEEE802.3 (10 Mb/s), IEEE802.3u (100 Mb/s), IEEE802.3ab (1000 Mb/s)

Dimensions: 80 x 23.5 x 16.5 mm (LxWxH, without cable)

Compatible operating systems: Windows XP-11, macOS from 10.11, Linux from kernel 3.13

Cable length: approx. 16.5 cm

Material: aluminium

Techninė specifikacija

Ryšys

Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
Lizdo sąsajos	RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1

Savybės

Duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Kabelio ilgis	165 m
Kilmės šalis	Taivanas

Tinklas

Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	USB
-----------------	-----

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia

Palaikoma operacinė sistema „Linux“

Kernel 3.17, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.19, Linux Kernel 5.4, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9, Linux Kernel 6.2, Linux Kernel 6.5

Svoris ir matmenys

Plotis	23 mm
Ilgis	250 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	43 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	85 mm
Pakuotės gylis	155 mm
Pakuotės aukštis	20 mm
Paketo svoris	67 g

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	TÜV mark
-------------------------	----------

Kitos savybės

Matmenys (WxDxH)	23 x 250 x 15 mm
Lustų rinkinys	GL3510 (USB) + RTL8153E (Ethernet)

Matmenys ir svoris

Svoris	0,07kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Intos Electronic AG

Siemensstraße 11, D-35394 Gießen, DE
service@inline-info.com
[intos.de](https://www.intos.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt