

Verbatim 30191 mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Juoda AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: VERBATIM · Modelis: 30191 · EAN: 023942301912 · Prekės kodas: 833656



82,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 68,51 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda Korpuso medžiaga: Polikarbonatas (PC)
- ✓ Kabelio ilgis: 0,63 m LED indikatoriai
- ✓ Spartusis įkrovimas
- ✓ 100 - 250 V 50/60 Hz 2500 W Išvesties įtampa (maks.): 250 V



Aprašymas

Built-In USB-C Cable

Never be caught without a charging cable again. The Charge 'n' Travel GaN III Universal Adapter comes with a retractable USB-C cable built right in. This compact and clutter-free solution means your essential cable is always there when you need it – no extra wires to pack or untangle. Whether you're charging a phone, tablet, or USB-C-powered device, simply pull the cable out, connect, and go. Designed for frequent flyers, remote workers, and digital nomads, it's the ultimate convenience in a pocket-sized powerhouse.

Fast, Flexible, and Fully Loaded with Power

Equipped with 7-in-1 functionality and support for up to 100W output, this adapter has the capacity to charge your entire digital kit. Use the AC sockets for standard plugs, the retractable USB-C cable for quick access, and the four USB ports to top off additional devices. With GaN III technology, you get the same powerful performance with better energy efficiency, a cooler operation, and a smaller footprint – ideal for anyone needing fast, flexible charging across borders.

Safe & Stylish for the Globetrotter

Encased in a sleek, black 3D diamond shell, this adapter doesn’t just perform – it turns heads. Its high-grade fireproof polycarbonate body ensures safety while travelling, and its CE, UKCA, FCC, and ROHS certifications prove it meets rigorous standards. A BS1362 compliant 10A fuse protects your devices – and a spare fuse is included for backup. Packaged with a travel pouch for easy storage, it’s built to handle the demands of global travel without sacrificing elegance or security.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	5
USB 2.0 portų kiekis	2
USB tipo C prievadų kiekis	2
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Adaptive Fast Charging, Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.1, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 4+
Lizdų kiekis	14
Programuojamas maitinimo šaltinis (PPS)	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.1
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	0,63 m
Korpuso medžiaga	Polikarbonatas (PC)
LED indikatoriai	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 250 V

Iėjimo dažnis	50/60 Hz
Ivesties srovė	2.3 A
Maksimali galia	2500 W
Išvesties įtampa (maks.)	250 V
Išvesties įtampa (min.)	100 V
AC adapterio išėjimo srovė	10 A
1 jungties atiduodamoji galia	100 W
2 jungties atiduodamoji galia	15 W
3 jungties atiduodamoji galia	15 W
4 jungties išėjimo galia	12 W
5 jungties išėjimo galia	12 W
Išvesties srovė (5 V)	3 A
Išvesties srovė (9 V)	3 A
Išvesties srovė (12 V)	3 A
Išvesties srovė (15 V)	3 A
Išvesties srovė (20 V)	5 A
Kištuko tipas	Universalus
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	AU, EU, JP, UK, US
Universalaus kištuko jungties tipai	A tipas, B tipas, C tipas, D tipas, E tipas, F tipas, G tipas, H tipas, I tipas, J tipas, K tipas, L tipas, N tipas, O tipas

Svoris ir matmenys

Plotis	58,1 mm
Ilgis	82,7 mm
Aukštis	54,3 mm
Svoris	247 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	94 mm
Pakuotės gylis	132 mm
Pakuotės aukštis	58 mm
Paketo svoris	323 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Saugojimo krepšys	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, UKCA
Kitos savybės	
Įkroviklio jungtis	Taip
Jungtis(ys)	USB C
Jungčių skaičius	1
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,35kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Verbatim

ATSAKINGAS ASMUO ES

Verbatim GmbH

Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE

verbatim-europe.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt