

Yealink MB65C-EDLA 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pikseliai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Juoda Bluetooth

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1303287** · EAN: **6938818323872** · Prekės kodas: **833824**



3 268,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 701,57 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ 16:9 60 Hz 350 cd/m²
- ✓ Lietimui jautrus ekranas
- ✓ VESA tvirtinimo pagrindas
- ✓ RAM talpa: 8 GB Saugyklos talpa: 64 MB
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai Įmontuotas mikrofonas
- ✓ Integruota kamera 50 MP
- ✓ Ethernet LAN jungtis Bluetooth USB prievadas „Wi-Fi“ 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC Galios suvartojimas (maks.): 183 W
- ✓ Juoda



Aprašymas

The MeetingBoard 65C is an all-in-one video conferencing device designed with simplicity —streamline installation and deployment. The movable design also allows for flexibility. It takes just 15 minutes to set up, and you can position wherever you need it, get it rolling anywhere, connect with just one cable.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranas įstrižainė	165,1 cm (65")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Aspekto santykis	16:9
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Stebijimo kampas	178°
Ekranas ryškumas	350 cd/m²
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	20
Neblizgus paviršius	Taip

Konstrukcija

Korpuso spalva	Juoda
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	600 x 400 mm
On/off mygtukas	Taip

Veikimo charakteristikos

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	8
RAM talpa	8 GB
Saugyklos talpa	64 MB
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Garsiakalbio galingumas	25 W
Mikrofonų kiekis	8
MEMS (mikroelektromechaninės sistemos) mikrofonas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Echo atšaukimas	Taip
Automatinis gavimo reguliavimas	Taip
Kryptinis garso filtravimas	Taip

Fotoaparatas

Integruota kamera	Taip
Iš viso megapikselių	50 MP
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Regėjimo lauko (FOV) kampas	98,2°
F numeris (santykinė apertūra)	1,56
PTZ kontrolė	Taip
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Kameros privatumo apsaugos užraktas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
MIMO	Taip
Bluetooth versija	5.1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	256-bit AES, AES, SRTP, TLS
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.1x
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB prievado tipas	USB A tipo
Garso RCA įvestys	1
Garso RCA išvestys	1
HDMI įėjimo prievadų kiekis	1
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
RJ-45 prievadų skaičius	2
3,5 mm jungtis	Taip
USB 2.0 A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	2

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC
Įėjimo įtampa	100 - 240 V

Galios suvartojimas (vidutinė reikšmė)	140 W
Galios suvartojimas (maks.)	183 W
USB išvesties įtampa	5 V
USB išvesties srovė	0,5 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	1484 mm
Ilgis	83,4 mm
Aukštis	957,7 mm
Svoris	38,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1615 mm
Pakuotės gylis	230 mm
Pakuotės aukštis	1054 mm
Paketo svoris	46,6 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pieštukas ekranui	Taip
„Stylus“ rašiklių skaičius	4
Pakuočių kiekis	- 1 x 3m AC power cable - 1 x 3m CAT5E network cable - 4 x Stylus pens - 3 x Cable ties - 1 x Quick Start Guide
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Matmenys ir svoris	
Svoris	48,25kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt