COUGAR CGR-2QA6W-RGB „Mini Tower“ Balta

Gamintojas: **COUGAR** · Modelis: **CGR-2QA6W-RGB** · EAN: **4711649770303** · Prekės kodas: **833896**

71,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **59,42 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Mini Tower“ PC Žaidimams
- ✓ „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 1 3,5" lizdų skaičius: 1
- ✓ Šoninis langas Iliuminacija Daugybė Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Balta



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Maximum Build Visibility, Compact Form.
The dual-chamber design of the FV150 mini RGB aligns aesthetics with functionality: the glass panels of one chamber are perfect for a clean view of your build while cables, storage and PSU are discreetly hidden in a second chamber. A bottom fan bracket lets you secure fans to the bracket prior to installation, allowing for a completely stress-free setup. GPU and ATX motherboard compatibility offers unlimited flexibility for multiple build configurations.

Compact Dual Chamber Aesthetics

The FV150 Mini RGB's small form factor lets you display your build while occupying only minimal space. Show off your components in the primary glass chamber while concealing hardware within the secondary chamber for a cleaner look.

Cooling Capacity

Keep your components performing at optimal temperatures even under high load. The FV150 Mini RGB has a capacity of 3 x 120mm or 2x140mm on the top and bottom, 2x120mm or 2x140mm fans on the side, and 1 x120mm on the rear. Water cooling support maxes out at 360mm on top and 240mm on the side.

Versatile GPU options

With up to 400mm GPU clearance the FV150 Mini RGB fully accommodates high-performance components for modern gaming despite its diminutive form factor.

Reverse Motherboard Compatibility

The FV150 Mini RGB supports reverse connector motherboards for the cleanest-looking build yet. It’s also compatible with Mini-ITX and Micro-ATX motherboards, offering flexibility for various build configurations.

Peripheral Vision

The FV150 Mini RGB’s I/O panel includes USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps) x 1 and USB-A 3.0 (5Gbps) x 2 ports.
Full House
The FV150 Mini RGB can house up to 1 x 3.5” HDD and 1 x 2.5” SSD drives or 2 x 2.5” SSD drives.

Protection Detail

Dust covers on the top and bottom effectively prevent dust from entering, keeping your components clean. The top side filter attaches magnetically, facilitating easy removal and maintenance.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Mini Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Balta
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	1

5,25" lizdų skaičius	0
2,5" lizdų skaičius	1
Plėtimosi angų skaičius	4
Šoninis langas	Taip
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Apšvietimo vieta	Dėklo ventiliatoriai
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Įjungimo / išjungimo mygtukas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	17 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	40 cm
Maksimalus PSU ilgis	20 cm
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	0
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Aušinimas	
Įrengti šoniniai ventiliatoriai	2x 120 mm
Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius	2
Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Daugiausia apatinių ventiliatorių	3
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės	120,140 mm
Ventiliatoriaus greitis	1080 - 1320 RPM
Liquid cooling capability	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai	240,280 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	240,280,360 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	285 mm
Ilgis	435 mm
Aukštis	365 mm
Svoris	4,89 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	495 mm
Pakuotės gylis	410 mm
Pakuotės aukštis	350 mm
Paketo svoris	6,5 kg
Matmenys ir svoris	
Svoris	6,38kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

COUGAR

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt