iiyama TE7515A-B2AG ženklų ekranas Terminalo dizainas 190,5 cm (75") „Wi-Fi“ 550 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Lietimui jautrus ekranas Integruotas procesorius Android 24/7

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **TE7515A-B2AG** · EAN: **4948570127498** · Prekės kodas: **833969**

2 534,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 094,96 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Terminalo dizainas Juoda
- ✓ 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pikseliai 550 cd/m²
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 60 Hz 6,5 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 60 W




Aprašymas

Elegance and functionality come together in the ProLite TE7515A-B2AG. This 75” 4K UHD panel not only delivers precision and performance, but also brings a premium look to modern classrooms and collaborative business environments. With its button-free front panel (only a discreet power button), integrated pen holders, and a stylish fabric-covered bottom bezel that subtly houses high-quality front-facing speakers, the TE7515A elevates the visual experience of any room. It’s more than a tool—it’s part of your space. Coupled with DeepContrast-IR++ technology and Palm Rejection, it offers fluid and natural writing on the Optical Bonding LCD, eliminating parallax for an intuitive feel. Powered by iiWare 21E with Android 14 (EDLA Certified), the display integrates effortlessly into Google environments. Features like WiFi 6E, BT 5.0 and PIR motion sensor add a layer of connectivity, energy efficiency, and access control. With iiControl (DMS), iiShare and integrated EShare app (wireless screen sharing), the TE7515A promotes seamless teamwork—whether you're presenting, teaching, or brainstorming. The TE7515A-B2AG isn’t just an interactive display—it’s a centerpiece for connection, creativity, and collaboration, all wrapped in a refined, modern design.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	190,5 cm (75")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	550 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Skydo tipas	VA
Liečiamo ekrano technologija	Infraraudonieji
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	40
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	6,5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,43 x 0,43 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	1650 x 928 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	189,3 cm
Horizontali diapazono riba	30 - 135 kHz
Paviršiaus kietumas	7H

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atsako į palietimą trukmė	5 ms
Stiklo storis	3,2 mm
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	1
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
USB prievadų skaičius	4
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB, B tipo USB
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RS-232C	Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
OPS modulio lizdas	Taip
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	60 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Terminalo dizainas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	800 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	4,67 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,67 cm
Rėmelių plotis (viršus)	3,43 cm
Apvado spalva	Black
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Lavinimas
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	13
On Screen Display (OSD) kalbos	CAT, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Ukrainiečių
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	191 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	191 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Vidinė atmintis	8 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G52
Vidinės saugyklos talpa	128 GB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	14
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1710,2 mm
Ekrano gylis	87,1 mm
Ekrano aukštis	1036,3 mm
Ekrano svoris	54,6 kg
Plotis	1710,2 mm
Ilgis	87,1 mm
Aukštis	1036,3 mm
Svoris	54,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1860 mm
Pakuotės gylis	185 mm
Pakuotės aukštis	1125 mm
Paketo svoris	67,6 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pieštukas ekranui	Taip
„Stylus“ rašiklių skaičius	4
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	6 vnt
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Techninė informacija	
OPS anga	1
Tvarumo sertifikatai	EPEAT, ErP, EPEAT Bronze

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Garantinis laikotarpis	5 metai
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Garso įvestis (mažas lizdas)	Taip
Grojimo medijos	Y
Vartotojo kontrolės	personalization (theme, wallpaper, auto loop, screensaver), display (backlight, image mode, brightness, contrast, saturation, Hue, colour temp., eye protection mode, energy saving, HDMI range), sound (volume direct, max volume, equalizer, balance, sound mode, bass, treble), general (radial menu, side menu bar, gesture interaction, screen recorder, free annotation), device (microphone, camera (external), speaker, NFC, CEC, ambient light sensor, stylus pen pickup sensor, PIR motion sensor), input settings (source lost detection, auto source switch, auto wakeup, OPS boot with system, power on source, rename input setting), system (power status, build version), admin (menu lock, system security, meeting mode, screen share, HDMI Mode, wake On Lan), applications (network & internet, connected devices, apps, notifications, storage, sound & vibration, display, wallpaper, accessibility, security & privacy, location, safety & emergency, passwords & accounts, digital wellbeing & parental controls, Google, system, about device)
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	187,00cm × 113,00cm × 19,00cm
Svoris	56,75kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **G** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/140529552_73846025.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/140529552_73846023.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/140529552_73846026.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/140529552_73846029.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/140529552_73846022.mp4
- Vaizdo įrašas 6 objects.icecat.biz/objects/140529552_73846024.mp4
- Vaizdo įrašas 7 objects.icecat.biz/objects/140529552_73846028.mp4
- Vaizdo įrašas 8 objects.icecat.biz/objects/140529552_73846027.mp4
- Vaizdo įrašas 9 youtube.com/watch?v=GUg-EV7iDl8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt