

Motorola LS2208 Lazeris Juoda

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **LS2208-SR20007R** · EAN: **5711045275258** · Prekės kodas: **834359**



64,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **53,64 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Jutiklio tipas: Lazeris
- ✓ Polinkio skaitymo kampas: -30 - 30°
- ✓ Standartinės sąsajos: RS-485, USB, Klaviatūros prijungimas, RS-232

Aprašymas

The affordable LS2208 handheld bar code scanner provides fast, reliable scanning in an ergonomic, lightweight form. The wide working range —from near-contact to 17 inches — makes this device ideal for retail, hospital, education or government settings. Multiple on-board interfaces ensure integration with a variety of host systems

Durable, single-board construction

Meets stringent 5-ft drop tests.

Scratch-resistant tempered glass exit window

Is designed for continuous use.

Accurate first-time capture of 1D bar codes

Increased productivity, resulting in shorter check-out lines and better customer service.

Wide working range

Delivers optimal performance from contact to 17 in (43 cm).

Multiple on-board interfaces

Simplify installation and integration and ensures future compatibility.

Plug-and-play, with universal cable

Means rapid deployment, with a single cable connecting to any computing environment.

Intuitive design

Minimizes setup and training time.

Ergonomic, lightweight design

Reduces user fatigue with sleek, balanced form for maximum comfort and productivity.

Hands-free Intellistand

Enables presentation scanning and easy switching between hands-free and handheld modes.

Advanced Data Formatting (ADF)

Enables users to modify data prior to sending to host computer, reducing costly modifications to the host software.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Jutiklio tipas	Lazeris
Polinkio skaitymo kampas	-30 - 30°
Pitch skaitymo kampas	-65 - 65°
Pokrypio skaitymo kampas	-60 - 60°
Dekodavimo standartai	UPC/EAN UPC/EAN + Supplementals UCC/EAN 128 Code 39 Code 39 Full ASCII Code 39 TriOptic Code 128 Code 128 Full ASCII Codabar Interleaved 2 of 5 Discrete 2 of 5 Code 93 MSI Code 11 IATA GS1 DataBar Chinese 2 of 5
Skanavimo greitis	100 sek/lapas
Ryšys	
Standartinės sąsajos	RS-485, USB, Klaviatūros prijungimas, RS-232
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	130 mA
Svoris ir matmenys	

Svoris	146 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	63 x 84 x 152 mm
Saugumas	UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1
Šviesos šaltinis	650nm
Elektromagnetinės emisijos	FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,25kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt