

CLUB3D Mini DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 UHD Active Adapter

Gamintojas: **CLUB3D** · Modelis: **CAC-2170** · EAN: **8719214470982** · Prekės kodas: **835045**



27,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,06 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 0,15 m
- ✓ Mini DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ HDMI A tipo (standartinis) Tiesus Lizdinis
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai 18 Gbit/s 60 Hz
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

CAC-2170 - The Club 3Dis an active HDMI™ 2.0 signal converter. The Mini DisplayPort™ 1.2 to HDMI™ 2.0 UHD Active Adapter is the easiest solution for connecting your Mini DisplayPort™ 1.2 Game PC or Laptop to an HDMI™ enabled 4K UHD Television, monitor or Projector. The adapter is compliant to HDMI™ 2.0 specification allowing for 6Gbps TMD Sthroughput per channel. The interface in the adapter has three lanes for HDMI™ data, clock, HPD signal and power, offering a total TMDS throughput of 18Gbps.

Supports up to 4K UHD Resolution at 60Hz.

The Mini DisplayPort™ 1.2 to HDMI™ 2.0 UHD Active Adapter supports UHD resolutions of up to 4K UHD 4096x 2160p @ 60Hz for a clear, sharp picture. The support for 60 frames per second provides exceptionally smooth video or gameplay. Use the adapter to play games, view video or browse the internet from your MiniDisplayPort™ 1.2 enabled device in Ultra High Resolution. Supporting up to 8 channels of audio, the adapter provides Ultra High Definition digital audio and video. It is the ideal solution for anyone who wants to enjoy 4K UHD/ 60 gameplay but lacks a native HDMI™ 2.0 output in their system configuration.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	0,15 m
Jungtis 1	Mini DisplayPort
Jungtis 2	HDMI A tipo (standartinis)
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Varis
HDMI versija	2.0
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
„DisplayPort“ versija	1.2
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 4096 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	2160p
Duomenų perdavimo sparta	18 Gbit/s
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Produkto spalva	Juoda
Spalvų pavyzdžiai	4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Pakuotės sudėtis	
Plastikinės pakuotės svoris	11 g
Popieriaus / kartono pakuotės svoris	0 g
Bendras plastiko pakuotės svoris	0 g
Bendras popieriaus / kartono pakuotės svoris	0 g
Svoris ir matmenys	
Svoris	25 g
Plotis	150 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	160 mm
Pakuotės gylis	15 mm
Pakuotės aukštis	240 mm
Paketo svoris	33 g
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8544 4290
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 16,00cm × 2,00cm
Svoris	0,04kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[> Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CLUB3D

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt