

be quiet! Silent Base 601 „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **BE QUIET** · Modelis: **BG026** · EAN: **4260052187111** · Prekės kodas: **835182**



129,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **107,36 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 6 3,5" lizdų skaičius: 3
- ✓ Dulkių filtras
- ✓ Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), SECC plienas
- ✓ Juoda



Aprašymas

EXCELLENT SILENCE AND USABILITY

Silent Base offers the perfect symbiosis of noise prevention and excellent usability, good cooling performance and an extensive capacity for high-end hardware. Features such as a PSU shroud and diverse cable management possibilities offer a neatly structured interior and underline the user-friendliness of Silent Base cases.

With a targeted combination of sound insulation features and innovative features, Silent Base is a truly superior case ideal for high-end gaming gear and for quiet systems especially.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	3
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), SECC plienas
2,5" lizdų skaičius	6
Plėtimosi angų skaičius	9
Šoninis langas	Ne
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Ne
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Dulkių filtras	Taip
LED indikatoriai	HDD
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	18,5 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	44,9 cm
Maksimalus PSU ilgis	28,8 cm
Sertifikavimas	CE, RoHS
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX, PS2
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
Audio įėjimas	Taip

Audio išeiga	Taip
Aušinimas	
Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Daugiausia priekinių ventiliatorių	2
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	140 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Didžiausias oro srautas	61,2 cfm
Triukšmo lygis (didelis greitis)	18,8 dB
Nominali ventiliatoriaus srovė	0,12 A
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	1,44 W
Liquid cooling capability	Taip
Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120,140 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	120,240,360 mm
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Svoris ir matmenys	
Plotis	240 mm
Ilgis	532 mm
Aukštis	514 mm
Svoris	10,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	325 mm
Pakuotės gylis	565 mm
Pakuotės aukštis	615 mm
Paketo svoris	12,5 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Kitos savybės	
Ventiliatoriaus jungtis	3 jungčių

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × a)	53,00cm × 24,00cm × 51,00cm
Svoris	8,27kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=j9lwlt4H_KQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE
listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt