

CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 1 m/3.28 ft

Gamintojas: CLUB3D · Modelis: CAC-1371 · EAN: 8719214471149 · Prekės kodas: 835193



27,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 23,06 €

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1 m
- ✓ HDMI A tipo (standartinis) Tiesus Kištukinis
- ✓ HDMI A tipo (standartinis) Tiesus Kištukinis
- ✓ HDMI versija: 2.1
- ✓ 120 Hz 48 Gbit/s
- ✓ 3D Garso grąžinimo kanalas (ARC)
- ✓ Juoda



Aprašymas

The Club 3D Ultra High Speed HDMI™ 2.1 Cable is build to handle the highest quality video- and audio signals.

HDMI 2.1 Increased Bandwidth to 48Gbps.

The increase in maximum bandwidth compared to previous versions is achieved by increasing both the bitrate of the data channels (from 6Gbps to 12Gbps) and the number of channels (from 3 to 4). This allows support for resolutions up to supports 10K at 120Hz!

New feature included in the 2.1 Specification is Display Stream Compression (DSC) 1.2 , this is used for video formats higher than 8K with 4:2:0.

Enhanced refresh rate features:

- Variable Refresh Rate (VRR) reduces or eliminates lag, stutter and frame tearing for more fluid motion in games
- Quick Media Switching (QMS) for movies and video eliminates the delay that can result in blank screens before content is displayed
- Quick Frame Transport (QFT) reduces latency.

HDMI 2.1 also supports Static- and Dynamic HDR metadata.

All HDMI 2.1 features are fully supported by this Club3D CAC-1371 Cable. It is

the ideal solution for the ultimate future proof HDMI™ experience.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	1 m
Jungtis 1	HDMI A tipo (standartinis)
Jungtis 2	HDMI A tipo (standartinis)
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
HDMI laido tipas	Ultra High Speed HDMI cable
Produkto spalva	Juoda
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
HDMI versija	2.1
3D	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160, 7680 x 4320
Palaikomi vaizdo režimai	2160p, 4320p
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
Duomenų perdavimo sparta	48 Gbit/s
Palaikoma HDR	Taip
Maksimali rezoliucija	10240 x 4320 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz

AWG laido dydis	30
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Magnetiškai ekranuoti	Taip
„Enhanced Audio Return Channel“ (eARC)	Taip
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Svoris ir matmenys	
Svoris	68 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	45 mm
Pakuotės aukštis	145 mm
Paketo svoris	46 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės sudėtis	
Plastikinės pakuotės svoris	5 g
Popieriaus / kartono pakuotės svoris	46 g
Bendras plastiko pakuotės svoris	0 g
Bendras popieriaus / kartono pakuotės svoris	0 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8544 4290
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 5,00cm × 15,00cm
Svoris	0,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CLUB3D

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt