

Zebra ZT41142-T0E00C0Z etikečių spausdintuvas Perkėlimas terminiu būdu 203 x 203 DPI 356 mm/sec Vielinis ir Bevielis Ethernet LAN jungtis Bluetooth

Gamintojas: ZEBRA · Modelis: ZT41142-T0E00C0Z · EAN: 5704174272618 · Prekės kodas: 835429



2 607,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 2 155,29 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Perkėlimas terminiu būdu
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 10,4 cm Spausdinimo greitis: 356 mm/sec
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis ir Bevielis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth 4.1
- ✓ Ekranas: LCD 10,2 cm (4")
- ✓ 16,3 kg

Aprašymas

Drive productivity with the ZT400 Series. Constructed with an all-metal frame and bi-fold door, these printer are durable and allow easy access. The 4.3-inch full-color touch display with intuitive interface makes them easy to use, and shows color-coded printer status alerts. Configure your printer your way with advanced technology, along with two open communication slots. These printers keep your critical operations running efficiently today, and give you the flexibility to add features in the future as you need them.

Available in three print resolutions and two print widths, the ZT400 Series addresses a broad array of applications. They are easy to integrate and manage with Zebra's Print DNA suite of applications, utilities and developer tools—all powered by Link-OS®.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis

Spausdinimo technologija

Perkėlimas terminiu būdu

Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	356 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	10,4 cm
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus etiketės plotis	10,4 cm
Maksimalus etiketės ilgis	3988 m
Ruošinio storis	0.25 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Taip
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	4.1
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	512 MB
Įmontuotas RFID modulis	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Ekranas	LCD
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	10,2 cm (4")
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 85%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	269 mm
Ilgis	495 mm
Aukštis	324 mm

Svoris	16,3 kg
--------	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	18,56kg
--------	---------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK

zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt