

## Chieftec APEX AIR GA-01B-M-OP ATX „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **GA-01B-M-OP** · Prekės kodas: **83596**



# 91,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,95 €**

**Neturime**



**Prekė internetu**

Nuskuokite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

### Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 2 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ SPCC
- ✓ Juoda



### Aprašymas

The CHIEFTEC APEX AIR presents an E-ATX chassis with a large mesh front panel and three pre-installed 140mm PWM fans that, in combination, are designed to enable high-airflow systems while maintaining low noise.

APEX AIR's 3x 140mm PWM fans are configured with 2 pre-installed in the front and 1 pre-installed in the rear, which creates a smooth airflow path from the front intake to rear exhaust.

The case is generous with space, offering support for GPU's up to 400 mm in length, CPU coolers up to 175mm in height and radiator support up to 360mm on the top, as well as up to 420mm in the front.

CHIEFTEC APEX AIR is ready to bring more airflow and better cooling to modern gaming systems.

## Techninė specifikacija

| Konstrukcija                                           |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Forma                                                  | „Midi Tower“                     |
| Tipas                                                  | PC                               |
| Produkto spalva                                        | Juoda                            |
| Palaikomos motininės plokštės formos faktorius         | ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX |
| 3,5" lizdų skaičius                                    | 2                                |
| 5,25" lizdų skaičius                                   | 0                                |
| Medžiaga                                               | SPCC                             |
| 2,5" lizdų skaičius                                    | 2                                |
| Vidinių 3,5" lizdų skaičius                            | 2                                |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius                | 5                                |
| Plėtimosi angų skaičius                                | 7                                |
| Viso aukščio išplėtimo lizdai                          | 7                                |
| Šoninis langas                                         | Taip                             |
| Tinka                                                  | Žaidimams                        |
| Iliuminacija                                           | Ne                               |
| Grūdinto stiklo plokštė(-ės)                           | Taip                             |
| Dulkių filtras                                         | Taip                             |
| Geresnis kabelio valdymas                              | Taip                             |
| Atstatymo mygtukas                                     | Taip                             |
| Ijungimo / išjungimo mygtukas                          | Taip                             |
| RGB valdymo mygtukas                                   | Taip                             |
| Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis                      | 17,5 cm                          |
| Didžiausias grafinės kortelės ilgis                    | 40 cm                            |
| Maksimalus PSU ilgis                                   | 22 cm                            |
| Maitinimo šaltinis                                     |                                  |
| Pridėtas maitinimo šaltinis                            | Ne                               |
| Maitinimo šaltinio vieta                               | Apačia                           |
| Maitinimo šaltinio apvalkalas                          | Taip                             |
| Ryšys                                                  |                                  |
| USB 2.0 portų kiekis                                   | 0                                |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius         | 2                                |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1                                |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 0    |
| Audio įėjimas                                          | Taip |
| Audio išeiga                                           | Taip |
| USB tipo C prievadų kiekis                             | 1    |

#### Aušinimas

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai               | 2x 140 mm            |
| Daugiausia priekinių ventiliatorių                 | 3                    |
| Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys       | 120,140 mm           |
| Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius          | 2                    |
| Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys         | 120 mm               |
| Įrengti galiniai ventiliatoriai                    | 1x 140 mm            |
| Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius          | 1                    |
| Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo        | 120,140 mm           |
| Įrengti viršutiniai ventiliatoriai                 | 3x 120 mm, 2x 140 mm |
| Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius       | 3                    |
| Daugiausia apatinių ventiliatorių                  | 2                    |
| Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės | 120 mm               |
| Liquid cooling capability                          | Taip                 |
| Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai           | 240,280,360,420 mm   |
| Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai             | 240 mm               |
| Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai          | 240,280,360 mm       |
| Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas       | Taip                 |

#### Laikmenos

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5,3.5" |
|--------------------------------|----------|

#### Svoris ir matmenys

|                  |        |
|------------------|--------|
| Plotis           | 230 mm |
| Ilgis            | 465 mm |
| Aukštis          | 495 mm |
| Svoris           | 7,3 kg |
| Medžiagos storis | 0,6 mm |

#### Pakuotės duomenys

|               |         |
|---------------|---------|
| Paketo svoris | 8,75 kg |
|---------------|---------|

#### Matmenys ir svoris

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Matmenys (l × p × A) | 47,00cm × 23,00cm × 50,00cm |
|----------------------|-----------------------------|

Svoris

7,30kg