

LogiLink PA0282 mobiliojo įrenginio kroviklis Mobilusis telefonas, Planšetinis kompiuteris Balta AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **LOGILINK** · Modelis: **PA0282** · EAN: **4052792067545** · Prekės kodas: **836004**



34,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,84 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Mobilusis telefonas, Planšetinis kompiuteris
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Balta
- ✓ Spartusis įkrovimas Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
- ✓ 230 - 240 V 50/60 Hz 40 W



Aprašymas

USB power socket adapter, 2x USB-C port (PD), GaN-Technology, 40 W" from LogiLink

The built-in GaN technology takes performance and charging speed to a whole new level with high efficiency. What makes this technology so special is its compact size and extremely powerful design. The USB socket adapter from LogiLink makes charging your USB-C devices child's play. The PA0282 supports PPS (Programmable Power Supply) charging and adjusting the output power in real-time, depending on device's charging status, feeding it with maximum power.

Proper use of the PD function can only be guaranteed in combination with certified USB cables with E-Mark chipset.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Mobilusis telefonas, Planšetinis kompiuteris
Maitinimo šaltinio tipas	AC
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB tipo C prievadų kiekis	1
Spartusis įkrovimas	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	230 - 240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maksimali galia	40 W
AC adapterio išėjimo srovė	1 A
Išvesties srovė (5 V)	3 A
Išvesties srovė (9 V)	2,22 A
Išvesties srovė (12 V)	1,67 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	359 mm
Ilgis	925 mm
Aukštis	55 mm
Svoris	105 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	35 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE
-------------------------	----

Matmenys ir svoris

Svoris	0,10kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

2direct GmbH

Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, DE

info@2direct.de

[2direct.de](https://www.2direct.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)