Zyxel USG-LITE 60AX laidinis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet Balta

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **USGLITE60AX-EU0101F** · EAN: **4718937637706** · Prekės kodas: **836433**



190,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **157,77 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Eterneto WAN
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris
- ✓ WPA2









Aprašymas

Speed. Safety. Simplicity.
Built-in WiFi 6 & Ransomware Protection

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
SFP WAN	Ne
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Persiuntimo dažnis	2000 Mpps
Perjungimo pajėgumas	2 Gbit/s
Pralaidumas	2 Gbit/s
VLAN palaikymas	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Konkurentinės jungtys	20000
Vartotojų skaičius	10 vartotojas(ai)
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
VPN tunelių kiekis	5

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė informacija	
Naudojimo pradžios mėnuo	Birželis
Naudojimo pradžios metai	2024
Garantinis laikotarpis	2 metai
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Instrukcija	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Vartotojo Vadovas apie CD-ROM	Ne
Siejama programinė įranga	License free Ransomware & Cybersecurity
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	„Qualcomm“
Procesoriaus dažnis	2000 MHz
Laikmena	Sparčioji atmintinė
Flash atmintis	512 MB
Vidinė atmintis	1000 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Korpuso medžiaga	Polikarbonatas (PC)
Stovo montavimas	Ne
Montuojamas ant sienos	Ne
LED indikatoriai	Energija
On/off mygtukas	Taip
Įmontuotas ekranas	Ne
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Kilmės šalis	Taivanas
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	31 W
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Ne
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3 A
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	161,7 mm
Ilgis	65 mm
Aukštis	229 mm
Svoris	707 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	259 mm
Pakuotės gylis	266 mm
Pakuotės aukštis	73 mm
Pakuotės taros svoris	1,17 kg
Paketo svoris	1,48 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	7,3 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	1,48 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	1 vnt
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	24 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	240 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	2,2 m
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	24 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	240 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,2 m
Matmenys ir svoris	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 26,00cm × 7,00cm
Svoris	1,15kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt