

Epson TM-H6000VI-101,Srl,Wht, PSU, EU

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CL25101** · EAN: **8715946733395** · Prekės kodas: **836566**



741,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **613,14 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Integruotas prekyvietės spausdintuvas: Gali spausdinti kvitus, blankus ir apdoroti čekius.
- ✓ Pagerinkite efektyvumą: Spartus, iki 500 mm/s1 spausdinimas, čekių apdorojimas ir automatinis pjoviklis
- ✓ Lanksčios prisijungimo galimybės: Visuose modeliuose integruota USB jungtis ir eterneto ryšys
- ✓ Investicija į ateitį: E. prekyvietės spausdinimas, ekranas ir NFC
- ✓ Puiki kaina: Maži eksploatacijos kaštai



Aprašymas

Integrated POS printer

This TM-H6000VI is capable of receipt printing, slip printing and cheque processing in one unit. It's reliable, provides useful connectivity features and offers a very low total cost of ownership. It's ideal for businesses requiring cheque-processing facilities at point of sale, and print receipts with the same unit. The TM-H6000VI is cloud enabled, ready for the new world of Epson.

More productivity

Ideal for busy environments, the TM-H6000VI offers a selection of features that help businesses boost overall efficiency. It prints at speeds up to 500mm/s¹, offers fast cheque processing and a swift auto-cutter.

Reliable and efficient

In fast paced environments, it's essential to minimise downtime. The TM-H6000VI is a dependable solution with the thermal printer now effective for 200km of receipts, while its auto-cutter is capable of three million cuts.

Range of connectivity features

The TM-H6000VI is designed to handle all types of POS solutions with ease. It's flexible enough to adapt to the demands of modern retail environments including Server Direct Print (SDP) to print and display data from external servers, as well as multiple interfaces for tablet and PC coexistence. The TM-H6000VI is now cloud enabled, ready for Epson's next phase of innovation.

Stay tuned with the trends in the POS Market

Looking for a future-proof printer that's simple and quick to set-up? ePOS-Print, ePOS-display and NFC tagging make it possible to incorporate new functionalities at the Point of Sale and allow quick tablet POS set-up.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	POS spausdintuvas
Maksimali rezoliucija	180 x 180 DPI
Spausdinimo greitis	500 mm/sec
Popieriaus tiekimas	
Spausdinimo medijos storis	48 – 80
Maksimalus rulono diametras	8,3 cm
Palaikomas popieriaus plotis	79.5 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
USB prievadas	Taip
Nuosekloji sąsaja	Taip
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai

Savybės

Išdiegti brūkšniniai kodai	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Duomenų matrica, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, MaxiCode, PDF417, UPC-A, UPC-E
----------------------------	--

Puslapio aprašymo kalbos	ESC/POS
--------------------------	---------

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
-----------------	-------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
--------------------------	----

Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	26,6 W
---	--------

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
--	------

Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
-------------------------------------	------

Svoris ir matmenys

Plotis	186 mm
--------	--------

Ilgis	278 mm
-------	--------

Aukštis	181 mm
---------	--------

Svoris	4,4 kg
--------	--------

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Pakuotės plotis	295 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	385 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	295 mm
------------------	--------

Paketo svoris	6,08 kg
---------------	---------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo	56 vnt
------------------------------	--------

Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	8 vnt
-------------------------------------	-------

Padėklo bendrasis plotis	80 cm
--------------------------	-------

Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
-------------------------	--------

Padėklo bendrasis aukštis	2,21 m
---------------------------	--------

Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	70 vnt
-----------------------------------	--------

Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	10 vnt
--	--------

Padėklo ilgis (JK)	120 cm
--------------------	--------

Padėklo aukštis (JK)	2,21 m
----------------------	--------

Matmenys ir svoris

Svoris

6,07kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt