

# Cudy AX3000 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: CUDY · Modelis: WR3000S · EAN: 6971690793203 · Prekės kodas: 836587



## 73,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: 61,07 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis / stulpinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2402 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija



## Aprašymas

### Super-Fast Wi-Fi in Every Corner

#### Super-Fast. Super Responsive.

Equipped with the highest 160 MHz bandwidth in Wi-Fi 6 and 1024-QAM, this router go up to 3 Gbps wirelessly, more than 2.5X faster than the last-gen AC 2x2 WiFi router.

### Broader Coverage with More Streams

Five streams—3 in 5 GHz and 2 in 2.4 GHz—enhance the agility to navigate signals through obstacles. In addition, the high-gain antennas and Beamforming boost the signal to every corner of your home.

**More Devices, Lower Latency****Easier Combos in Games**

In addition to the 2T2R structure, one additional 5 GHz stream enhance the agility to navigate signals through obstacles. The high-gain antennas and Beamforming boost the signal to every corner of your home.

**Connect More. Stay Fast.**

Designed to connect 200 devices, with a maximum capacity of 512 devices, this router provides a more efficient network that loads faster for more without slowing down performance.

**Versatile Functionalities****VPN Server and Client**

Enables work from home and secure remote access with the support of popular VPN protocols. (Requires firmware newer than 1.16.1)

**DNS Encryption**

Protects your browsing record from leaking with DNS over TLS service with Cloudflare, Google, and Quad9.

**Cudy Mesh Ready**

Supports Cudy Mesh to enable seamless roaming for the whole home with other Cudy Mesh devices.

**IPTV**

Configure a specific network port for IPTV transmission to deliver television services from the network operator to your TV.

**Parental Controls**

Set Wi-Fi time schedules and block inappropriate websites to protect your loved ones. You can create custom profiles to easily manage multiple devices.

**Cudy App**

Manage your network from your phone. This model supports cloud remote control and local control via the Cudy App.

**Techninė specifikacija**

| WAN jungtis                           |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Eterneto WAN                          | Taip                                                                                 |
| DSL WAN                               | Ne                                                                                   |
| SIM kortelės anga                     | Ne                                                                                   |
| 3G/4G USB modemo suderinamumas        | Ne                                                                                   |
| WAN tinklo prisijungimo tipas         | RJ-45                                                                                |
| Belaidžio interneto funkcijos         |                                                                                      |
| „Wi-Fi“ dažnių juosta                 | Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)                                                     |
| „Wi-Fi“ standartas                    | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) | 2402 Mbit/ai                                                                         |
| Wi-Fi standartai                      | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) | 574 Mbit/ai                                     |
| WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) | 2402 Mbit/ai                                    |
| Moduliacija                                    | 1024-QAM, OFDMA                                 |
| <b>Tinklas</b>                                 |                                                 |
| Ethernet LAN jungtis                           | Taip                                            |
| Eterneto LAN sąsajos tipas                     | Gigabitinis eternetas                           |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma           | 10,100,1000 Mbit/ai                             |
| Kabelių technologija                           | 10/100/1000Base-T(X)                            |
| Portų ekspedijavimas                           | Taip                                            |
| Prievado suaktyvinimas                         | Taip                                            |
| Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius               | 1                                               |
| Svečių tinklų (5 GHz) skaičius                 | 1                                               |
| VPN serveris                                   | WireGuard, OpenVPN, IPsec, Zerotier, PPTP, L2TP |
| <b>Ryšys</b>                                   |                                                 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis              | 4                                               |
| USB prievadas                                  | Ne                                              |
| DC įėjimo lizdas                               | Taip                                            |
| <b>Valdymo funkcijos</b>                       |                                                 |
| Web pagrįstas valdymas                         | Taip                                            |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas             | Taip                                            |
| Wake-on-LAN pasirengimas                       | Taip                                            |
| Atstatymo mygtukas                             | Taip                                            |
| WPS paspaudžiamasis mygtukas                   | Taip                                            |
| Išmani tinklo technologija                     | Taip                                            |
| MU-MIMO technologija                           | Taip                                            |
| MIMO                                           | Taip                                            |
| Duomenų srautų skaičius                        | 2x2                                             |
| <b>Saugumas</b>                                |                                                 |
| Apsaugos algoritmų palaikymas                  | WPA, WPA2, WPA3                                 |
| Ugniasienė                                     | Taip                                            |
| Svečių prieiga                                 | Taip                                            |
| „Stateful Packet Inspection“ (SPI)             | Taip                                            |
| Tvarkaraščio prieiga                           | Taip                                            |
| DoS atakos prevencija                          | Taip                                            |

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Parental kontrolė                         | Taip                                  |
| Filtravimas                               | Taip                                  |
| MAC adresų filtravimas                    | Taip                                  |
| IP adreso filtravimas                     | Taip                                  |
| URL filtravimas                           | Taip                                  |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas           | Taip                                  |
| DMZ palaikymas                            | Taip                                  |
| Protokolai                                |                                       |
| DHCP klientas                             | Taip                                  |
| DHCP serveris                             | Taip                                  |
| Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP) | Taip                                  |
| Konstrukcija                              |                                       |
| Gaminio tipas                             | Stalinis / stulpinis maršrutizatorius |
| Produkto spalva                           | Balta                                 |
| Montuojamas ant sienos                    | Taip                                  |
| Indikacijos šviesa                        | Taip                                  |
| LED indikatoriai                          | LAN, Sistema, WAN, WLAN, WPS          |
| Sertifikatai                              |                                       |
| Sertifikavimas                            | FCC, CE                               |
| Pakuotės turinys                          |                                       |
| Pridėti kabeliai                          | LAN (RJ-45)                           |
| Kintamosios srovės adapteris              | Taip                                  |
| Instrukcija                               | Taip                                  |
| Antena                                    |                                       |
| Antenos konstrukcija                      | Išorinis                              |
| Antenos stiprinimo lygis (max)            | 5,3 dBi                               |
| Antenų kiekis                             | 4                                     |
| Savybės                                   |                                       |
| Integruotas procesorius                   | Taip                                  |
| Procesoriaus architektūra                 | ARM Cortex-A53                        |
| Procesoriaus dažnis                       | 1300 MHz                              |
| Procesoriaus branduoliai                  | 2                                     |
| Vidinė atmintis                           | 256 MB                                |
| Vidinės atminties tipas                   | DDR3                                  |

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Flash atmintis                                     | 128 MB                     |
| Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.) | 200                        |
| Energijos valdymas                                 |                            |
| Maitinimo šaltinio tipas                           | DC                         |
| AC įėjimo įtampa                                   | 100 - 240 V                |
| AC įėjimo dažnis                                   | 50/60 Hz                   |
| Išėjimo įtampa                                     | 12 V                       |
| Išėjimo srovė                                      | 1 A                        |
| Aplinkos sąlygos                                   |                            |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)                 | 0 - 40 °C                  |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)              | -40 - 70 °C                |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas                | 10 - 90%                   |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas         | 5 - 95%                    |
| Svoris ir matmenys                                 |                            |
| Plotis                                             | 173 mm                     |
| Ilgis                                              | 123,8 mm                   |
| Aukštis                                            | 33 mm                      |
| Svoris                                             | 329,4 g                    |
| Pakuotės duomenys                                  |                            |
| Pakuotės plotis                                    | 304 mm                     |
| Pakuotės gylis                                     | 54 mm                      |
| Pakuotės aukštis                                   | 268 mm                     |
| Paketo svoris                                      | 725 g                      |
| Pakuotės tipas                                     | „Box“                      |
| Produktų skaičius pakuotėje                        | 1 vnt                      |
| Matmenys ir svoris                                 |                            |
| Matmenys (I × P × A)                               | 6,00cm × 30,00cm × 27,00cm |
| Svoris                                             | 0,69kg                     |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Cudy**

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

### Saugos dokumentai

> [Atitikties deklaracija](#)