Canon MAXIFY GX6150 Rašalinis A4 600 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6882C006** · EAN: **4549292240375** · Prekės kodas: **836765**



546,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **451,98 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 600 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 11,6 kg











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

SMALL DECISIONS, MAXIMUM IMPACT

Produce business-quality documents quickly with average savings of 90% on the total cost of ownership vs top 10 laser and inkjet printers with these ever-dependable, high-volume refillable MegaTank printers.

Estate Agencies

Produce property portfolios quickly for clients, scan and copy key documents easily with the 50-Sheet ADF – without worrying about ink or paper running out. Print business cards on matte or glossy media.

Retail

Print invoices effortlessly thanks to consistent reliability, high speed and a compact footprint. Create high quality, durable point of sale material, promotional banners and tags – all in-house.

Private Clinics

Print client records, new appointment details and even print directly on envelopes. Create persuasive collateral to promote your clinic’s capabilities.

Educational Institutions

Create course materials, presentation handouts as well as administrative documents easily every day with a cost-conscious printer.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	600 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	24 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	15,5 ipm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	5,5 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	7 s
Kopijavimas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 356 mm
Nuskaitymo technologija	CIS
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	45000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	350 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	100 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Maksimali įėjimo talpa	350 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Matinis popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	4x6,5x7,7x10,8x10
Individualizuotos lapo plotis	89 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 1200 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA-PSK2
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	6,86 cm (2.7")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	20 W
Energijos suvartojimas (off)	0,05 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,157 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, ChromeOS, iOS, iPadOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	399 mm
Ilgis	410 mm
Aukštis	254 mm
Svoris	11,6 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	6000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	14000 puslapiai
Pridedamos kasetės resursas (taupiojo režimo, juoda)	9000 puslapiai
Pridedamos kasetės resursas (taupiojo režimo, CMY)	21000 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	56,00cm × 49,00cm × 36,00cm
Svoris	15,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt