

COUGAR CGR-POSEIDONGT240 Kompiuterio korpusui Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **COUGAR** · Modelis: **CGR-POSEIDON GT 240** · EAN: **4710483773600** · Prekės kodas: **836776**



98,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **81,74 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Kompiuterio korpusui Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Lizdas AM2, Lizdas AM2+, Lizdas AM3, Socket AM3+, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket FM1, Socket FM2, Socket TR4
- ✓ 82,48 cfm 4,24 mmH2O
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

POSEIDON GT

High Performance AIO Liquid Cooler

POSEIDON-GT AIO liquid cooler empowers high cooling performance. With the unique 90-degree UTTERIGHT fins, high-efficiency fans and glorious ARGB lighting in infinity mirror design, your system will look great and run better.

"UTTERIGHT" Fins Design For Efficient Heat Transfer

The heat transfer surface is built with UTTERIGHT fins which are shaped at right angle. Such design allows for greater heat transfer area and provides an increased efficiency of heat transfer compared to common fins.

Brilliant ARGB Lighting with Infinity Mirror

The pump head with ARGB lighting in infinity mirror design brings aesthetics to your PC, turning it into an incredible piece of art.

Rotatable Pump Head For Logo Orientation

The rotatable pump head is designed for logo re-orientation. Effortlessly adjust it as you build the PC to keep your setup perfect.

High-efficiency Fan for Radiator

POSEIDON-GT is equipped with MHP 120 fans which collaborate with the radiator effectively. With the high performance (4.24 mmH2O, 82.48 CFM, 2000 RPM) and metal-reinforced bearing, it can keep your CPU temperature cooler with excellent stability and durability.

Durable and Sturdy ZrO₂ Bearing

The pump bearing is made of ZrO₂ providing higher strength and toughness to enhance the durability. Reliable and strong!

Control Fans & Lighting with Core Box V3

COUGAR CORE BOX V3 is designed to control PWM fans and ARGB lighting at the same time. A great assistant to manage the components. Equip it and unleash the true potential.

LGA 1700 READY

POSEIDON-GT cooler completely comes with all the mounting hardware you need for modern platforms, including AMD AM4, Intel LGA 1200 and LGA 1700. Installation takes just minutes!

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tinkama vieta	Kompiuterio korpusui
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Lizdas AM2, Lizdas AM2+, Lizdas AM3, Socket AM3+, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket FM1, Socket FM2, Socket TR4

Procesorių suderinamumas	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Didžiausias oro srautas	82,48 cfm
Didžiausias oro slėgis	4,24 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus triukšmo lygis (maks.)	34,5 dB
Siurblio jungtis	3 jungčių
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis	3200 RPM
Ventiliatoriaus greitis (min.)	600 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2000 RPM

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Metalas
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus menčių skaičius	9
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Šviesos diodų jungties tipas	3 jungčių
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Vandens bloko medžiaga	Varis

Energijos valdymas

Nominalioji įtampa	12 V
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	2,76 W
Siurblio galios suvartojimas	4,2 W
Nominali srovė	0,23 A
LED įtampa	5 V
Siurblio įtampa	12 V
Siurblio srovė	350 mA
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,23 A

Svoris ir matmenys

Plotis	274 mm
Ilgis	120 mm

Aukštis	27 mm
Radiatoriaus plotis	27,2 cm
Radiatoriaus gylis	12,1 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	7,15 cm
Vandens bloko gylis	7,15 cm
Vandens bloko aukštis	4,98 cm
Svoris	847 g
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Pakuotės plotis	211,5 mm
Pakuotės gylis	350 mm
Pakuotės aukštis	143 mm
Paketo svoris	2,08 kg

Techninė informacija

Garantinis laikotarpis	5 metai
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS

Pakuotės turinys

Pakuotės tipas	„Box“
Pridėti kabeliai	Ventiliatorius
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Pridedamas RGB valdiklis	Taip
Montavimo instrukcija	Taip
CPU laikiklis(iai)	Taip

Kitos savybės

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Matmenys ir svoris

Svoris	2,00kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=xOmjj7IAkvM

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

COUGAR

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt