

Yealink MP58 Microsoft Teams Edition IP telefonas Pilka LCD „Wi-Fi“

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **MP58-TEAMS** · EAN: **5715063724996** · Prekės kodas: **836930**



210,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **174,30 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Android 9.0
- ✓ 7 inch (1024 x 600) Capacitive Adjustable Touch Screen
- ✓ Optimal HD audio, Yealink Noise Proof Technology
- ✓ Dedicated Microsoft Teams Button
- ✓ Supports Upgradability of Firmware to Teams or SFB Edition
- ✓ Built-in Bluetooth 4.2 and Dual Band 2.4G/5G Wi-Fi
- ✓ Supports Yealink Bluetooth Wireless Handset BTH58
- ✓ Supports up to 3 Expansion Module EXP50
- ✓ 2 x USB Type A ports
- ✓ Dual-port Gigabit Ethernet, supports PoE





Aprašymas

Smart Business Phone

Based on Android 9.0 OS, Yealink MP58 IP phone provides a supreme Microsoft Teams user experience. It facilitates high-quality collaboration thanks to magnet handset, 7-inch adjustable touch screen and dedicated Teams button. The MP58 can support the band-new Bluetooth wireless handset which allows the user to leave the desk and continue talking, not only provides crystal clear voice communications but also adds flexibility for executives and professionals. With the Yealink EXP50 Expansion Modules, the phone extends up to 180 contacts.

Key Features and Benefits

Excellent Calling Experience

Yealink Optima HD Voice technology combines cutting-edge hardware and software, including the Yealink Noise Proof Technology, to fully improve its audio quality and deliver crystal clear voice communications. MP58 features the hardware of full- duplex hands-free speakerphone with AEC and HAC handset, allows the user to concentrate on the content of a call.

Rich Functionality

The 7-inch adjustable multi-point screen and the Microsoft-tailored user interface provide a rich visual presentation and easy menu navigation. The MP58 is fully compatible with Microsoft 365, making for a rich and talented ecosystem for your team. The MP58 boasts unparalleled functionality and expansibility with built-in Bluetooth, built-in Wi-Fi, USB headset, Hybrid mode, Boss/Admin and the optional Bluetooth wireless handset features, all of these make collaboration easier than ever.

Efficient Provisioning and Management

The MP58 is coupled with Yealink efficient auto-provisioning mechanism, including phone deployment and configuration. Administrators can take advantage of centralized deployment, management and updating. Moreover, MP58 supports several device management platforms, including Microsoft/Yealink/Unify Square Device Management Platform.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	IP telefonas
Produkto spalva	Pilka
Telefono ragelio tipas	Laidinis telefonas
Įtaiso spyna	Taip
Montavimas	Stalas
Veikimo charakteristikos	
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	9,0

Klausos aparato suderinamumas	Taip
Suderinami produktai	Microsoft Teams
Telefono funkcijos	
Pamaininis darbo vietų naudojimas	Taip
Bendrųjų zonų telefonas (CAP)	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Perskambinimas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skubios pagalbos skambutis	Taip
Valdymo funkcijos	
Integruotas balso paštas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ekranas	
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranas įstrižainė	17,8 cm (7")
Ekranas rezoliucija	1024 x 600 pikseliai
Liečiamo ekrano tipas	Talpinis
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	5
Grafinės naudotojo sąsajos (GNS) kalba	Daugybė
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Mikrofono išjungimas	Taip
Balso kodekai	AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, PLC, Šilkas, VAD, iLBC
Triukšmo mažinimas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Bluetooth versija	4.2

Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6, SNMP
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, MD5, TLS
Sistemos žurnalas	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ 9 portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
Energijos valdymas	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	2 A
USB išvesties srovė	0,5 A
Energijos suvartojimas	7 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Ethernetą (PoE))	7,6 W
Energijos taupymo režimas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	259 mm
Ilgis	196 mm
Aukštis	164 mm
Pakuotės plotis	293 mm
Pakuotės gylis	324 mm
Pakuotės aukštis	128 mm
Pakuotės turinys	
Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt
Greitos pradžios vadovas	Taip

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
------------------	-------------

Pridėtas stovas	Taip
-----------------	------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	5 vnt
--	-------

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	9,1 kg
---	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	680 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	303 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	342 mm
--------------------------------------	--------

Pagrindinės kartono dėžutės grynasis svoris	8,5 kg
---	--------

Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,72kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt