

FSP Nano 600 nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Budėjimo režimas (neprisijungus) 0,6 kVA 360 W 2 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **FORTRON SOURCE** · Modelis: **PPF3600210** · EAN: **4711140481401** · Prekės kodas: **837715**



74,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,90 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Budėjimo režimas (neprisijungus)
- ✓ 0,6 kVA 360 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 2 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 12 V 7 Ah
- ✓ Kompaktiškos Juoda



Aprašymas

The Nano UPS provides comprehensive protection in a small and economic package. The UPS is more compact and offers greater comprehensive power protection against surges and spikes.

This UPS will continue providing stable power to connected equipment and enable to shutdown PC safely during power failure.

Its embedded microprocessor controller guarantees high reliability and it's perfect any home or small office application.

- Compact size with stand and mounting flexibility
- Excellent microprocessor control guarantees high reliability
- Auto restart while AC is recovering
- Simulated sine wave
- Cold start function
- Full protection: discharge, overcharge, short circuit and thermal protection

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Budėjimo režimas (neprisijungus)
Išvesties galia (VA)	0,6 kVA
Išvesties galia	360 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	180 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	270 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	220 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Reakcijos laikas	6 ms
Maitinimo apsaugos ypatybės	Persikrovimas, Perkrova, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	2 AC išvestis(ys / čių)
Baterija	
Baterijos talpa	7 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	10 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Konstrukcija	
Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	82,5 mm
Ilgis	228 mm

Aukštis	207 mm
---------	--------

Svoris	2,7 kg
--------	--------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	288 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	120 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	280 mm
------------------	--------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 12,00cm × 28,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	3,14kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt