

APC SRV6KRIRK nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 6 kVA 6000 W

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SRV6KRIRK** · EAN: **731304346296** · Prekės kodas: **838331**



3 180,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 628,84 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 6 kVA 6000 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ Stelažas Juoda



Aprašymas

APC Easy UPS On-Line SRV RM 6000 VA 230V with Rail Kit.

High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Includes: CD with software, Rack Mounting support rails, User Manual.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	6 kVA
Išvesties galia	6000 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Įėjimo dažnis	40/70 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Viršįtampio energijos įvertinimas	600 J
Amplitudės koeficientas	3:1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
„SmartSlot“	Taip
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 14763,6 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	REACH

Pakuotės turinys

Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	438 mm
Ilgis	710 mm
Aukštis	173 mm
Svoris	61 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
--------------------------------	----------

Kitos savybės

Iėjimo jungties tipas	HardWire 3-wire
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	230 V

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	120,00cm × 80,00cm × 61,00cm
Svoris	76,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt