

APC SRT48BP UPS akumuliatorius Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SRT48BP** · EAN: **731304330141** · Prekės kodas: **838346**



1 464,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 210,66 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Battery pack for Smart-UPS On-line SRT series
- ✓ Ideal for critical Smart-UPS applications
- ✓ Predictable and consistent runtime performance
- ✓ Peace of mind with 2-year UPS warranty
- ✓ Peace of mind with 2-year battery warranty



Aprašymas

This product is part of the Smart-UPS battery systems, providing extended runtime to SRT mission critical applications. This extendable-run battery pack provides extended runtime during prolonged power outages. Embedded monitoring at the cell, module, and cabinet level provides data of battery runtime and health. It is a lead-acid battery with a 2-year warranty. Its dimensions are 536mm (depth) x 432mm (height) x 85mm (width) and weighs 29.9kg. Ideal for Smart-UPS on-line mission critical applications.

Techninė specifikacija

Savybės

Produkto spalva

Juoda

Hot-Swap baterija	Taip
Rėmo pajėgumas	2U
Sertifikatai	
Atitiktis direktyvai (EEI) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS, REACH, WEEE
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Galimybė pakeisti akumuliatorių	Galutinis naudotojas
Techninė informacija	
Perdirbtos medžiagos pakuotėje	Perdirbtas kartonas
Tvari pakuotė	Ne
SCIP numeris	488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e
65 pasiūlymas	Taip
Panaudotų gaminių grąžinimo sistema	Ne
Pakuotė be vienkartinio plastiko	Ne
Svoris ir matmenys	
Svoris	29,9 kg
Plotis	85 mm
Aukštis	432 mm
Ilgis	536 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	594 mm
Pakuotės aukštis	244 mm
Pakuotės gylis	749 mm
Paketo svoris	37 kg
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Logistikos duomenys	

Gaminių skaičius ant padėklo	6 vnt
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8507208090
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	7470,756573063853
Kilmės šalis	Vietnamas
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	75,00cm × 61,00cm × 24,00cm
Svoris	35,15kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR
[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)