Brother TD-2020A etikečių spausdintuvas Tiesioginis terminis 203 x 203 DPI 152,4 mm/sec Vielinis

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **TD2020AXX1** · EAN: **4977766825894** · Prekės kodas: **839208**



73,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ USB ir serijinis ryšys
- ✓ Iki 152 mm/s. spausdinimo greitis
- ✓ Aukštos kokybės 203dpi spausdinimo raiška
- ✓ ZPL II spausdintuvo kalbos emuliacija





Aprašymas

Produktyvumo didinimas ir išlaidų mažinimas yra prioritetai bet kurioje darbo vietoje. Kalbant apie etikečių spausdinimą, „TD-2020A“ sujungia patikrintą stacionaraus spausdintuvo našumą ir naujus efektyvumo lygius, kad padarytumėte daugiau su mažesnėmis sąnaudomis.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Tiesioginis terminis
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	152,4 mm/sec

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Didžiausias spausdinimo plotis	5,6 cm
Didžiausias spaudinio aukštis	9,86 cm
Minimalus spausdinimo ilgis	6 mm
Popieriaus tiekimas	
Automatinis peilis	Taip
Maksimalus etiketės ilgis	1 m
Ruošinio storis	0.058 - 0.279 mm
Šerdies skersmuo	2,54 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Jungčių galimybė	Nuoseklusis (RS-232), USB 2.0
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	6 MB
Įdiegti brūkšniniai kodai	QR Code
Šriftų skaičius	7
Juostos pjovimas	Automatinis
Pabraukti	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	284 mm
Ilgis	180 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis	264 mm
Svoris	2,12 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	2,83 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	15,7 cm
Padėklo bendrasis svoris	285,6 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	30 vnt
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	6 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	90 vnt
Techninė informacija	
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Kitos savybės	
Simbolių lentelė	Abicomp, ASCII, BRASCII, ISO 8859-15, ISO Latin 1, Italic, PC437, PC850, PC858, PC860, PC861, PC863, PC865, Roman 8
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 27,00cm × 19,00cm
Svoris	2,81kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt