

Equip 351003 pos kasos kvitų spausdintuvas 203 x 203 DPI

Vielinis Šiluminio POS spausdintuvas

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **351003** · EAN: **4015867229088** · Prekės kodas: **839429**



124,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **103,22 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Šiluminio POS spausdintuvas
- ✓ 203 x 203 DPI
- ✓ Ryšio technologija: Vielinis
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Nuoseklioji sąsaja
- ✓ Įdėgti brūkšniniai kodai
- ✓ Vidinė atmintis: 8 MB
- ✓ Juoda
- ✓ 1,04 kg



Aprašymas

The equip® POS range offers reliable equipment to suit a wide variety of Point of Sale (POS) situations and business needs. The solutions are designed for retail, service-type businesses or the food and beverage industry.

The equip® Thermal POS Receipt Printers are perfect for situations such as customer checkout and food and beverage operations. The printer is compatible with ESC/POS printing commands and offers high-speed, stable printing and auto-cutter functionality.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	POS spausdintuvas
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	250 mm/sec
Simbolių lentelė	ASCII
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus rulono diametras	8 cm
Palaikomas popieriaus plotis	80 mm
Didžiausias spausdinimo plotis	7,2 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
USB prievadas	Taip
Nuoseklioji sąsaja	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB jungtis	B tipo USB
Nuosekliosios sąsajos tipas	RJ-11, RS-232
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Savybės	
Išdiegti brūkšniniai kodai	1D, 2D, QR Code, EAN13, Code 128 (A/B/C), EAN8, UPC-A, Code 39, UPC-E, ITF, PDF417, Code 93
Vidinė atmintis	8 MB
Flash atmintis	4 MB
Peiliukai	Taip
Automatinio peilio ilgaamžiškumas	1000000 milijonas įpjovimų
Spausdinimo galvutės veikimo trukmė	100 km
Kilmės šalis	Kinija
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
--------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	25 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 93%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04

Svoris ir matmenys

Plotis	195 mm
Ilgis	145 mm
Aukštis	143,3 mm
Svoris	1,04 kg

Pakuotės duomenys

Pridėti kabeliai	AC, RS-232, USB
Pakuotės plotis	201 mm
Pakuotės gylis	230 mm
Pakuotės aukštis	152 mm
Paketo svoris	1,61 kg

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	8 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	425 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	477 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	328 mm
--------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	13,9 kg
---	---------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
-------------------------	----------

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,43kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [CE ženklimas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [CE ženklimas](#)