Equip 351023 brūkšninių kodų skaitytuvas Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D LED Juoda

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **351023** · EAN: **4015867231692** · Prekės kodas: **839434**

62,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **51,98 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS) Juoda
- ✓ Skenerio tipas: 1D Jutiklio tipas: LED
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E
- ✓ Darbo atstumas: 70 cm
- ✓ Bevielis Standartinės sąsajos: Radijo dažnio belaidė
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: Baterija Ličio-jonų (Li-Ion) 1500 mAh

Aprašymas

The Equip Wireless 1D Laser Barcode Scanner with Stand is a versatile and efficient scanning solution for businesses. This device, designed for various applications, including retail and inventory management, offers the flexibility of wireless operation and the convenience of a stand for hands-

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

free use.

With wireless capabilities, it provides freedom of movement, making it an ideal choice for scanning barcodes on products, shelves, or inventory. The included stand enhances productivity, particularly in busy retail or warehouse settings.

This 1D laser barcode scanner offers quick and precise barcode reading, simplifying data capture and reducing errors. Its wireless connectivity ensures seamless integration with your systems. This scanner streamlines operations, improves inventory accuracy, and enhances customer service, making it a cost-effective solution for businesses. It's a reliable tool for organizations seeking an efficient way to manage 1D barcoded information while maintaining flexibility and convenience.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Nepalaikomas
Paleidimo režimas	Automatinė indukcija, Nuolatinis, Rankinis
Skenerio skiriamoji geba	4 mm
Darbo atstumas	70 cm
Skaitymo tempas (maks)	200 skaito/s
Bangos ilgis	650 nm
Maksimalus skenavimo plotis	30 cm
Lauko gylio intervalas	7,5 cm
Ryšys	
Ryšio technologija	Bevielis
Standartinės sąsajos	Radijo dažnio belaidė
Veikimo dažnis	2400 MHz
Kabelio ilgis	1,8 m
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP54
Apsaugos ypatybės	Atsparus kritimui, Atsparus vandeniui
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	

Maitinimo šaltinio tipas	Baterija
Baterijos tipas	Integruota baterija
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos įtampa	3,7 V
Baterijos veikimo trukmė	20 h
Įėjimo įtampa	5 V
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	1500 mAh
Baterijos talpa	5,55 Wh
Svoris ir matmenys	
Svoris	190 g
Plotis	72 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	175 mm
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	USB
Kroviklio bazė	Taip
Pridėtas imtuvas	Taip
Imtuvo tipas	Nanoimtuvas
Pridėtas stovas	Taip
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	207 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	465 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	15,5 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	485 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	440 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	525 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8471900090
Kitos savybės	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,19kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija