

Zyxel BE11000 5764 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **NWA130BE-EU0101F** · EAN: **4718937634613** · Prekės kodas: **839643**



221,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **183,39 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 4324 Mbit/ai
- ✓ 6 GHz 5764 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 5764 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

Powerful. Secure. Wireless

Unleashing WiFi 7 Power for Modern Workplace

Unleashing WiFi 7 Power for Modern Workplace

Designed specifically for the modern workplace, the NWA130BE is equipped with a Qualcomm quad-core CPU, ensuring blazingly fast WiFi 7 speeds of up to 11Gbps and a notable boost in capacity.

Coupled with Zyxel Nebula's extensive suite of management and security innovations, it guarantees robust connectivity and reliability for enterprise-grade demands for today's modern workplace.

Nebula, The Intelligent Cloud Management

Nebula offers comprehensive monitoring and reporting capabilities, including real-time notifications for critical events via the mobile app. With Nebula, you can enjoy a streamlined experience for network installation and management, without the need for an additional cost for software or hardware controllers.

Manage it your way!

The NW130BE with NebulaFlex offers the flexible manageability for you to freely choose between the device's local web interface or onboarding to our super easy Nebula cloud management interface that you never need to worry about forgetting the IP address or lost account or password whatsoever.

Ready to Boost Network Speeds Up to 2.5x

Paired with Zyxel NWA130BE WiFi 7 AP, the XMG1915-10EP/18EP switch is the perfect choice for upgrading your SB/SMB network's speed and performance, offering up to 2.5 times faster speeds than today's Gigabit networks.

With this switch, it's a breeze to boost your network speed using your existing wiring infrastructure without costly and disruptive cable upgrades.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5764 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	688 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	4324 Mbit/ai
Didžiausia duomenų perdavimo sparta (6 GHz)	5764 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Greitas tarp tinklinis ryšys	Taip
Saugumas	

Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Firmware tobulinimas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Komandų eilutės sąsaja (CLI)	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Įvesties srovė	2 A
Konstrukcija	
Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	4 dBi
Svoris ir matmenys	
Plotis	250 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	47 mm
Svoris	1,03 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	279,5 mm
Pakuotės gylis	180,5 mm
Pakuotės aukštis	66 mm
Paketo svoris	2,28 kg
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
--	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 29,00cm × 7,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	1,09kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation

Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S

Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt