# DELL Pro QBT1250 Plus Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Juoda

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **VHF8D** · EAN: **5397184935781** · Prekės kodas: **840073**

**1 279,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **1 057,77 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ PC Juoda 260 W
- ✓ Intel Core Ultra 7 265 Procesoriaus branduoliai: 20
- ✓ 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16 GB
- ✓ 512 GB SSD DVD±RW
- ✓ „Intel Graphics“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Windows 11 Pro 64 bitų

## Aprašymas

DELL EMC DELL PRO TOWER PLUS QBT1250 U7-265 16GB 512GB SSD W11P 3YB (VHF8D)

## Techninė specifikacija

| Procesorius | |
|---|---|
| Procesoriaus šeima | Intel Core Ultra 7 |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Procesoriaus modelis | 265 |
| Procesoriaus karta | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Procesoriaus branduoliai | 20 |
| Temų skaičius | 20 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 5,3 GHz |
| Dideli branduoliai | 8 |
| Maži branduoliai | 12 |
| Našumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 5,2 GHz |
| Efektyvumo branduolio didžiausias padidintas dažnis | 4,6 GHz |
| Didelio branduolio bazinis dažnis | 2,4 GHz |
| Mažo branduolio bazinis dažnis | 1,8 GHz |
| Procesoriaus podėlis | 30 MB |
| Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
| Įdiegtų procesorių skaičius | 1 |
| Procesoriaus bazinė galia | 65 W |
| Didžiausias galingumas paspartintu režimu | 182 W |
| **Neuroninis procesorius (NPU)** | |
| Neuroninis procesorius (NPU) | Intel AI Boost |
| Neužpildymo laipsnio palaikymas | Taip |
| „Windows Studio“ efektų palaikymas | Taip |
| NPU palaikomos DI programinės įrangos sistemos | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Bendroji procesoriaus sparta iki | 33 TOPs |
| NPU sparta iki | 13 TOPs |
| GPU sparta iki | 8 TOPs |
| **Atmintis** | |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Maksimali vidinė atmintis | 128 GB |
| Vidinės atminties tipas | DDR5-SDRAM |
| Atminties išdėstymas | 1 x 16 GB |
| Atminties lizdai | 4x DIMM |
| Non-ECC | Taip |
| Atminties duomenų perkėlimo greitis | 5600 MT/s |
| **Laikmenos** | |
| Iš viso talpa | 512 GB |
| Optinio įrenginio tipas | DVD±RW |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Laikmena | SSD |
| Bendra SSD geba | 512 GB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 512 GB |
| SSD atminties tipas | TLC |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| **Grafika** | |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | „Intel Graphics“ |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | Intel |
| „On-board“ grafikos adapteris | „Intel Graphics“ |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Gaminio tipas | PC |
| Pagrindinės plokštės lustas | Intel Q870 |
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
| Patikimos platformos modulinė (TPM) versija | 2.0 |
| **Tinklas** | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN kontroleris | Intel® I219-LM |
| **Ryšys** | |
| USB 2.0 portų kiekis | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
| 3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis | 1 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| „USB PowerShare“ | Taip |
| „DisplayPort“ kiekis | 3 |
| „DisplayPort“ versija | 1.4a |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
| SATA III jungčių skaičius | 2 |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimas | 260 W |
| Energijos tiekimo įėjimo įtampa | 90 - 264 V |
| Energijos tiekimo įėjimo dažnis | 47/63 Hz |
| **Konstrukcija** | |
| Bloko tipas | Tower |
| Produkto spalva | Juoda |
| Talpinimas palaikomas | Vertikaliai |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| **Programinė įranga** | |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
| Pabandymo programinė įranga | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| **Ekranas** | |
| Turi ekraną | Ne |
| **Garsas** | |
| Garso lustas | Realtek ALC3204 |
| Audio sistema | „High Definition Audio“ |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 35 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 65 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| Darbinis aukštis | -15,2 - 3048 m |
| Ne darbinis aukštis | -15,2 - 10668 m |
| Veiklos vibracijos | 0,26 G |
| Ne-veiklos vibracijos | 1,37 G |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Veiklos šokas | 40 G |
| Ne veiklos šokas | 105 G |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 154 mm |
| Ilgis | 293 mm |
| Aukštis | 324,3 mm |
| Svoris | 7,17 kg |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | AC |
| **Tvarumas** | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Sudėtyje nėra | PVC/BFR |
| **Anglies pėdsakas** | |
| Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 183 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg) | 108,7 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg) | 10,8 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas) | 56,91 |
| Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg) | 6,59 |
| PAIA versija | GaBi version 1, 2024 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 49,00cm × 40,00cm × 33,00cm |
| Svoris | 7,40kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
**DELL**

ATSAKINGAS ASMUO ES
**Dell B.V.**
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS
**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

**Saugos dokumentai**

› Atitikties deklaracija