# StarTech.com N2-M2-SSD-DUPLICATOR medijos dublikatorius HDD / SSD kopijavimo aparatatas Juoda 1 kopijos

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **N2-M2-SSD-DUPLICATOR** · EAN: **065030904728** · Prekės kodas: **840077**



**76,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **63,55 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ HDD / SSD kopijavimo aparatatas
- ✓ 1 kopijos
- ✓ Sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- ✓ 27 GB/min
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 100 x 140 x 55 mm
- ✓ Juoda










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903








## Aprašymas

Clone M.2 NVMe drives without a host computer, or access the drives when connected to a computer via USB

Perform bidirectional cloning between M.2 NVMe and 2.5/3.5" SATA SSDs/HDDs without a computer, using this M.2 NVMe to SATA Drive Duplicator. The standalone sector-by-sector duplication supports SATA III (6Gbps) and works with any file format.

### Standalone M.2 NVMe to SATA Cloner Dock

Clone an M.2 NVMe drive to a 2.5"/3.5" SATA SSD/HDD or vice versa. This solution is ideal for hardware upgrades, system imaging, or routine maintenance. The Duplicator Dock supports 2240, 2260, and 2280 M.2 NVMe sizes and fits all standard SATA drives, seamlessly combining both legacy and modern storage solutions.

### External Drive Access over USB-C

The USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) host connection provides external access to both M.2 NVMe and SATA drives, facilitating data transfer between systems without the need to install the drives internally.

### Compact Form Factor

The Standalone M.2 NVMe to 2.5/3.5in SATA Cloner is portable and minimizes desk space usage. It enables instant data backup, and is ideal for IT Professionals when troubleshooting on-site, with the ability to re-image and re-deploy M.2 NVMe and SATA SSDs/HDDs without the need for a dedicated cloning station.

The SSD Cloner Dock features a top-loading design to promote passive airflow for consistent temperatures during peak performance. The Standalone Duplicator supports 4Kn sector size, TRIM, SMART, and UASP. Please note that the target disk must be equal to or larger than the source disk.

## Techninė specifikacija

| Savybės | |
|---|---|
| Gaminio tipas | HDD / SSD kopijavimo aparatatas |
| Vienalaikių kopijų skaičius | 1 kopijos |
| Sąsaja | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Produkto spalva | Juoda |
| Kopijavimo aparato veikimo režimai | Kopija |
| Perdavimo dažnis | 27 GB/min |
| „Plug and Play“ funkcija | Taip |
| Lustų rinkinys | JMS581D |
| Ventiliatorių skaičius | 0 ventiliatorius(iai / ių) |

| | |
|---|---|
| LED indikatoriai | Taip |
| **Disko tvarkyklė** | |
| Palaikomas kietojo disko dydis | 2.5,3.5" |
| Palaikomos kieto disko sąsajos | SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“ |
| SSD palaikymas | Taip |
| SSD Drive sąsajos | M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 3.1 |
| **Energijos valdymas** | |
| Energijos suvartojimas | 0,1 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Įvesties srovė | 1.5 A |
| Išėjimo įtampa | 12 V |
| Išėjimo srovė | 3 A |
| Kištuko tipas | M tipas |
| Pridedamos maitinimo šakutės tipai | ANZ, EU, JP, NA, UK |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Matmenys (WxDxH) | 100 x 140 x 55 mm |
| Svoris | 292 g |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 249 mm |
| Pakuotės gylis | 118 mm |
| Pakuotės aukštis | 65 mm |
| Paketo svoris | 600 g |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Instrukcija | Taip |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 85% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 45 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 70 °C |
| **Techninė informacija** | |
| Atitikties sertifikatai | RoHS, Prekybos susitarimų įstatymas (PSĮ) |
| **Logistikos duomenys** | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 350 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 510 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 255 mm |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 20 vnt |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 25,00cm × 12,00cm × 7,00cm |
| Svoris | 0,64kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=ABg68PRMjgw

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**StarTech.com Ltd.**
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**StarTech.com Limited**
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.