

HyperX QuadCast 2 - USB Microphone (Black) Juoda Tinklalaidžių mikrofonas

Gamintojas: **HYPERX** · Modelis: **872V1AA** · EAN: **197497651058** · Prekės kodas: **840078**



109,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **90,83 €**

Sandėlyje








Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklalaidžių mikrofonas -7,5 dB 20 - 20000 Hz 32 Ω
Cardioid/Bidirectional/Omnidirectional microphone
- ✓ Juoda
- ✓ Vielinis įrenginio sąsaja: 3,5 mm (1/8 in) 3 m
- ✓ Maitinimo šaltinis: USB



Aprašymas

The New Standard.

The HyperX QuadCast 2 refines everything that made the original such a favorite amongst gamers, streamers, and content creators around the world. All the fan-favorite features are still here: the iconic stunning lighting, the tap-to-mute sensor, 4 selectable polar patterns, the 3.5mm headphone jack, and included shock mount and desktop stand but now with a range of innovative additions packaged in a new sleek, full aluminum silhouette. QuadCast 2 features upgraded 24-bit, 96kHz recording for a studio-quality recording experience. It also features a redesigned detachable shock mount with improved performance and innovative spring-loaded pins, making removal easy and allowing the use of universal shock mounts. In response to our fan's feedback, QuadCast 2 now includes a multi-function knob so you can do everything on-board without needing to alt-tab. The knob allows users to choose between microphone gain, playback volume, and microphone monitoring volume, and can also switch polar patterns. The LED indicator also makes it easy to determine the current mic status without the hassle of going into the software. Users can choose different lighting effects and tune their mic via HyperX NGENUITY. The HyperX QuadCast 2 – the new standard for streaming microphones.

Techninė specifikacija

Mikrofonas	
Tipas	Tinklalaidžių mikrofonas
Mikrofono jautrumas	-7,5 dB
Mikrofono dažnis	20 - 20000 Hz
Mikrofono Bendras harmoninis iškraipymas (BHI)	0,05%
Mikrofono jėgimo varža	32 Ω
Bitų perdavimo sparta	24 bitai
Bandinių ėmimo dažnis	96 kHz
Mikrofono Signalo ir triukšmo santykis (STS)	100 dB
Mikrofono krypties tipas	Cardioid/Bidirectional/Omnidirectional microphone
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Įrenginio sąsaja	3,5 mm (1/8 in)
USB prievadas	Taip
USB jungtis	USB A tipo
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
LED galinis apšvietimas	Taip
Kabelio ilgis	3 m
Kilmės šalis	Kinija, Tailandas
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	USB

Pakuotės turinys

Pateikiamas spragsėjimų filtras

Taip

Pakuočių kiekis

HyperX QuadCast 2 USB Microphone, 3m USB-C to USB-C cable, USB-C to USB-A adapter, Quick Start Guide.

Techninė informacija

Garantinis laikotarpis

2 metai

Logistikos duomenys

UNSPSC-kodas

52161520

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

27,00cm × 16,00cm × 12,00cm

Svoris

1,29kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [CE ženklavimas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/118102244_74782544.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

HP IncPage Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US[hp.com](#)

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Nederland B.V.Krijgsman 75, 1186 DR Amstelveen, NL
[hp.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)

Saugos dokumentai

- › [CE ženklavimas](#)