TP-Link Omada EAP673-Extender Tinklo kartotuvas Balta 10, 100, 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP673-Extender** · EAN: **8885020622874** · Prekės kodas: **840103**



156,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **129,67 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvas
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4800 Mbit/ai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✓ Balta



Aprašymas

Seamless Coverage to Remove Dead Zones

EAP673-Extender, featuring four high-gain antennas and mesh technology, eliminates dead zones, extending coverage by 1500 ft² (140 m²) . Enjoy seamless roaming for uninterrupted connectivity.

Effortless Installation with AC Power

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Overcome cabling challenges with EAP673-Extender, delivering seamless Wi-Fi via AC power. Enjoy stable, high-performance coverage—no extra wires needed.

AP Mode for Flexible Deployment

EAP673-Extender's built-in AP mode delivers a robust, stable Wi-Fi signal without a PoE switch or infrastructure renovations, enhancing flexibility and reducing costs.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo kartotuvas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Spindulio susidarymas	Taip
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
Antena	
Antenų kiekis	4
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Antenos tipas	Išorinis
Perdavimo galia (CE)	<20 dBm (2.4 GHz, EIRP) <23 dBm (5 GHz, band1 & band2, EIRP) <30 dBm (5 GHz, band3, EIRP)
Perdavimo galia (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz) <28 dBm (5 GHz)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	4800 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Korpuso medžiaga	Polikarbonatas (PC)
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atstatymo mygtukas	Taip
Valdymo funkcijos	
Transliavimo laiko planavimas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	18 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	160 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	37,8 mm
Svoris	436,6 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), JRF, RCM, RoHS, UL, VCCI
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 21,00cm × 12,00cm
Svoris	0,62kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.