Chief KITEC045080W projektoriaus stovas Lubos Balta

Gamintojas: **CHIEF** · Modelis: **KITEC045080W** · EAN: **841872163451** · Prekės kodas: **841466**

237,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **196,61 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lubos 11,34 kg Balta
- ✓ Teleskopinis
- ✓ Geresnis kabelio valdymas
- ✓ 450 - 800 mm
- ✓ Sukimosi kampas: 360°
- ✓ Posvyrio kampo intervalas: 0 - 15°

Aprašymas

Chief's KITEC Series projector kits include everything needed for most projector installations. This bundled kit includes the RSMEUW Mini Elite Projector Mount, CPA116W flat ceiling plate, CPA640W decorative shield ring and 45-80 cm telescoping extension column.

TELESCOPING CAPABILITY
Infinite projector mount positioning between 45 cm and 80 cm

MICROZONE ADJUSTMENTS
This feature makes projector registration fast and precise

Q-LOCK QUICK RELEASE LEVER
Provides quick connect/disconnect for servicing the projector

KEYED LOCKING SECURITY
Integrated key and lock system and All-Points Security hardware offer enhanced security

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

CABLE MANAGEMENT

Inlay style external cable management supports easy installation and serviceability

AESTHETIC COVERS

Aesthetic ceiling plate cover and decorative shield ring provide a professional finish for fixed and suspended ceiling installations

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Montavimo tipas	Lubos
Maksimalus svoris (tūris)	11,34 kg
Produkto spalva	Balta
Teleskopinis	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Aukščio reguliavimo intervalas	450 - 800 mm
Sukimosi kampas	360°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 15°
Pakabinamojo tvirtinimo vamzdžio ilgis (maks.)	80 cm
Pakabinamojo tvirtinimo vamzdžio ilgis (min.)	45 cm
Reguliuojama	Taip
Svoris ir matmenys	
Paketo svoris	7,33 kg
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	83024190
Matmenys ir svoris	
Svoris	4,29kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=iXdeOfF7sSo

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Legrand SA

Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 128, 87045 Limoges, FR

legrandgroup.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt