

ICY BOX IB-DK2251AC Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A Juoda

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-DK2251AC** · EAN: **4250078169765** · Prekės kodas: **841665**



136,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **113,14 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A



Aprašymas

Bring diversity to the office everyday

With just one USB 3.0 host interface you receive four further USB 2.0 ports, two USB 3.0 ports, two HDMI® interfaces as well as a Gigabit Ethernet connection and audio ports.

Multitasking for all

Thanks to the HDMI® video interfaces, two additional screens can be connected, both in Full HD quality. The many available USB 2.0 and USB 3.0 ports make sure you will never have a need to compensate one device over the other.

Hands and feet

The high-quality metal stand makes sure the IB-DK2251AC is always in balance. Adding all the available ports, this device will make order in every situation.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) B tipo prievadų skaičius	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	„Full HD“
Maksimali skaitmeninė raiška	1920 x 1080 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz

Įkrovimo funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Metalas, Polikarbonatas (PC)
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	4 A
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	182 mm
Ilgis	78 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	214 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	65 mm
Pakuotės aukštis	200 mm
Paketo svoris	796 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, Iš A tipo USB į B tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pridedami sąsajos adapteriai	USB Type-C kištukinis - USB Type-A lizdinis
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	215 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	357 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	330 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	7,96 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × a)	20,00cm × 7,00cm × 15,00cm
Svoris	0,75kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/79967747_27571994.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE

[icybox.de](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](#)