

Canon PIXMA G4570 Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5807C006** · EAN: **4549292205787** · Prekės kodas: **842260**



322,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **266,86 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ 7,2 kg



Aprašymas

Make huge savings on your home printing costs with this fast and easy to use refillable ink tank 4-in-1 printer with Wi-Fi and ADF.

Fast prints. HUGE savings

Print, scan, copy and fax documents at home while making huge savings with this fast, affordable and efficient MegaTank printer. With refillable tanks and a single set of ink bottles delivering up to 8,100 prints, running costs are refreshingly low compared to cartridge-based printers.

Ultra-low running costs

Make huge savings over the printer's lifetime thanks to refillable high-yield ink tanks. Print 6,000 black ink pages (7,600 in Economy) and 7,700 colour ink pages (8,100 in Economy)

Simple operation

Easy, straightforward day-to-day use thanks to a clear 1.3" LCD panel and single-action print head installation

High-speed productivity

Get your documents faster thanks to print speeds of 11.0 ipm (mono) and 6.0 ipm (colour)

35-sheet ADF

Scanning and copying multiple documents is easy thanks to an Automatic Document Feeder

Easy at-home maintenance

Keep downtime to a minimum thanks to the user-replaceable maintenance cartridge and mechanical ID no-squeeze ink bottles

Wireless connectivity

Print seamlessly from a range of devices with Wi-Fi connectivity and support for PIXMA Cloud Link, Canon PRINT app, Apple AirPrint and more

Work with more media

Get creative at home with the ability to print on magnetic and matte photo paper

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spaudzinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Rankinis
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	11 ppm
Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	6 ppm
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%

Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Ne
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	„Cloud“
Įvesties spalvos gylis	16 bitai
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Fakso raiška (juoda ir balta)	300 x 300 DPI
Fakso raiška (spalvota)	200 x 200 DPI
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	50 puslapiai
Savybės	
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Rašalo talpų sistema	Taip
Kilmės šalis	Vietnamas
Keičiamos kasetės	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	35 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Blizgus popierius, Aukštos rezoliucijos popierius, Karštasis perkėlimas, Matinis popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Pusiau blizgus popierius

ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spausdinimo dydis	216 x 1200 mm
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x18,18x25,20x25
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	10x15, 13x18, 20x25, A4, Laiškas
Individualizuotos lapo plotis	55 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	89 - 1200 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranas įstrižainė	3,43 cm (1.35")
Spalvotas ekranas	Ne

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	15 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,16 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	416 mm
Ilgis	556 mm
Aukštis	268 mm
Svoris	7,2 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	494 mm
Pakuotės gylis	499 mm
Pakuotės aukštis	312 mm
Paketo svoris	11,9 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	6000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	7700 puslapiai
Pridedamos kasetės resursas (taupiojo režimo, juoda)	7600 puslapiai
Pridedamos kasetės resursas (taupiojo režimo, CMY)	8100 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Siejama programinė įranga	IJ Printer Assistant Tool

Techninė informacija

Naudojimo pradžios meniuo	Gruodis
---------------------------	---------

Kitos savybės

Garantinis laikotarpis	2 metai
------------------------	---------

Matmenys ir svoris

Svoris	9,39kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501

Tokyo, JP

global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL

canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt