

ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHT Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Balta 1 vnt

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90RC0132-M0EAY0** · EAN: **4711387789957** · Prekės kodas: **843083**



270,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **223,88 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 89,73 cfm Magnetinės levitacijos guolis
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 30 mm
- ✓ Balta
- ✓ 1 vnt





Aprašymas

Experience exceptional performance with the ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme White Edition, featuring Asetek's Emma Gen8 V2 pump and enhanced magnetic ROG ARGB fans to maximize the power of AMD AM5 9000 Series and Intel® Core™ Ultra Processors. This advanced cooling solution includes an embedded VRM fan for stable performance during intense tasks. With an upgraded LCD offering 480p resolution and 60Hz refresh rate, enjoy a smoother visual experience—unlock limitless possibilities with the ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme White Edition!

Optimization for Intel Processors

The ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme White Edition is specially optimized for the heat zones of Intel® Core™ Ultra processors (Series 2). The combination of its adjustable bracket, a new pump and upgraded ROG fans can reduce CPU temperatures by up to 7.5%, compared to the standard ROG Ryujin III 360 ARGB.

Revolutionary Fan Design

Enhanced Fan Performance

The significantly upgraded ROG ARGB Fans provide high airflow and static pressure with noise optimization, offering users the best balance between performance and acoustics.

Thickened ROG ARGB Fans

These fans have been thickened to 30 mm for high airflow and static pressure with noise optimization, maximizing cooling performance while maintaining maximum case compatibility.

Embedded VRM Fan

A larger embedded axial-tech fan improves airflow, reducing motherboard VRM temperatures by up to 36 Celsius.

Full-Color 3.5" LCD

The vivid and smooth 3.5-inch display offers a stunning visual feast.

System Monitoring

The 3.5-inch LCD delivers live monitoring of clock frequencies, voltages, temperatures, fan speeds and water flow, or your custom GIFs.

Personalized Animation

Choose a pre-designed animation from the ROG gallery, or easily add one of your own.

Custom Wallpaper

Do you prefer banners or clan logos? Choose one designed by ROG, or put your own text or JPEG file on proud display at the heart of your rig.

Extensive Compatibility

The ROG Ryujin III series features 400 mm of tubing and is compatible with a wide range of Intel® and AMD motherboard platforms, giving you ample processor and build flexibility.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Didžiausias oro srautas	89,73 cfm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus triukšmo lygis (maks.)	36 dB
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis (maks.)	5100 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2800 RPM
Ventiliatoriaus statinis slėgis	5,15 mmH2O
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Magnetinės levitacijos guolis
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus menčių skaičius	9
Šilumos vamzdžių skaičius	2
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Vandens bloko medžiaga	Varis
Ekrano tipas	LCD
Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	40 cm
Radiatoriaus gylis	12 cm
Radiatoriaus aukštis	3 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm

Vandens bloko plotis	8,9 cm
Vandens bloko gylis	9,2 cm
Vandens bloko aukštis	10,8 cm
Svoris	1,4 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 30 mm
2 ventiliatoriaus matmenys (plotis x storis x aukštis)	120 x 120 x 30 mm
Pakuotės plotis	425 mm
Pakuotės gylis	185 mm
Pakuotės aukštis	180 mm
Paketo svoris	4 kg

Techninė informacija

Garantinis laikotarpis	6 metai
------------------------	---------

Pakuotės turinys

Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)	18,00cm x 43,00cm x 19,00cm
Svoris	3,68kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt