

ASUS PRIME AP202 ARGB „Mini Tower“ Balta

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90DC00P3-B19000** · EAN: **4711636006613** · Prekės kodas: **843407**



129,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **107,36 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Mini Tower“ PC Žaidimams
- ✓ „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 2 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Iliuminacija Daugybė Grūdinto stiklo plokštė(-ės)
- ✓ Dulkių filtras
- ✓ Metalas
- ✓ Balta



Aprašymas

ASUS Prime AP202 ARGB

The ASUS Prime AP202 ARGB is a versatile panoramic mATX chassis designed to showcase system components with style. A curved tempered glass panel extends seamlessly from the front to the side, offering spectacular views of components from almost any angle. A patented slot vent provides optimal cooling for the graphics card, and an integrated ARGB light band works seamlessly with Aura Sync.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Mini Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Balta
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
5,25" lizdų skaičius	0
2,5" lizdų skaičius	2
Vidinių 5,25" lizdų skaičius	0
Išorinių 5.25" lizdų skaičius	0
Plėtimosi angų skaičius	4
Šoninis langas	Taip
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	17,5 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	42 cm
Maksimalus PSU ilgis	20 cm
Medžiaga	Metalas
Tinka	Žaidimams
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Maitinimo šaltinio vieta	Apačia
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	1
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip

Aušinimas

Įrengti šoniniai ventiliatoriai	2x 120 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Sumontuotas priekinis šildytuvas	Ne
Įrengtas galinis radiatorius	Ne
Įrengtas viršutinis radiatorius	Ne
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	360 mm
Liquid cooling capability	Taip

Laikmenos

Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
--------------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	236 mm
Ilgis	460 mm
Aukštis	441 mm
Svoris	9,1 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	500 mm
Pakuotės gylis	308 mm
Pakuotės aukštis	526 mm
Paketo svoris	11,3 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 24,00cm × 46,00cm
Svoris	9,49kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt