i-tec C31INTGTRI4KDOCPDCH knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda

Gamintojas: **I-TEC** · Modelis: **C31INTGTRI4KDOCPD** · EAN: **8595611707537** · Prekės kodas: **843424**

168,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **139,59 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ Kabelio spynos lizdas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Experience a breakthrough in docking technology with a high-performance, universal docking station designed for full remote management. Thanks to its dedicated LAN port, IT administrators can control the dock from anywhere — even down to individual port-level management. The remote management software is available as an optional add-on and can be purchased at any time. Of course, the docking station operates at full functionality even without it; the only limitation is the absence of remote management features. And best of all – Manageability works without a host connection — just power and LAN required.

A high-performance, new generation USB-C docking station that supports output to up to three external monitors in up to 4K high resolution. The dock can be used with virtually all notebooks equipped with USB-C, USB4 and Thunderbolt” 3/4/5 ports, while supporting all common current operating systems.

Plenty of USB ports (including those support Gen 2 speeds of up to 10 Gb/s), reliable and fast connection to the corporate network thanks to the integrated LAN port and support for installation behind the monitor all make this docking station the ideal companion for true professionals. Of course, it supports charging of your laptop or tablet, up to 100 W.

- Connect to 3 external monitors in resolutions up to 4K*
- Power delivery: up to 100 W
- 2 DisplayPort and 1 HDMI port available
- 6 USB ports: 2x USB-C (10 Gb/s) supporting BC 1.2 fast charging and 4x USB-A (1x Gen 2 (10 Gb/s) supporting BC 1.2 fast charging, 1x Gen 2 (10 Gb/s) and 2x Gen 1 (5 Gbps)).
- Intelligent Gigabit Ethernet RJ-45 provides reliable, robust and high-speed internet connectivity with support for 10/100/1000 Mbps speeds and seamless remote management functionality.
- Combo jack for audio and microphone
- Kensington lock provides anti-theft protection, especially in shared office environments or public areas
- Docking station power switch allows for maximum power savings
- Docking station supports a VESA mount for smart vertical installation behind a VESA-enabled monitor
- Supports Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS and Linux (with latest updates)

* macOS does not support Multi Stream Transport (MST). Connecting two or more monitors to a macOS station will cause all monitors to display the same image.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
„DisplayPort“ kiekis	2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Palaikomų ekranų skaičius	3
Maksimalus atnaujinimo dažnis	360 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas	135 W
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	6,75 A
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	CH
Maitinimo kabelio ilgis	1,5 m
USB kabelio ilgis	1 m
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iPadOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Svoris ir matmenys	
Plotis	206 mm
Ilgis	27,9 mm
Aukštis	85,3 mm
Svoris	353 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Energija, Iš C tipo USB į C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 14,00cm × 10,00cm
Svoris	0,35kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

i-tec Technologies s.r.o.
Teslova 2, 702 00 Ostrava, CZ
i-tec.pro

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.