

Sharp P621U Standartinio nuotolio projektorius 6200 ANSI lumens 3LCD WUXGA (1920x1200) Balta

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **60006201** · EAN: **4550556180115** · Prekės kodas: **843895**



2 367,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 956,94 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Standartinio nuotolio projektorius Balta
- ✓ 3LCD 6200 ANSI lumens
- ✓ Lazeris 20000 h
- ✓ WUXGA (1920x1200) 16:10 3000000:1
- ✓ Ekrano dydžio suderinamumas: 762 - 7620 mm (30 - 300")
- ✓ Fokusas: Rankinis Priartinimo galimybė
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ AC 318 W





Aprašymas

Super silent and brilliantly versatile

Quieter than the tick of a watch, the P621U operates unobtrusively, delivering impressive projection performance without any noise distraction. With 6,200 lumens, WUXGA resolution, and 4K@30Hz input support, it produces sharp, detailed visuals with consistent clarity even in well-lit environments. Comprehensive connectivity ensures easy integration into a variety of installation scenarios, including meeting rooms, lecture halls, and immersive exhibitions.

Engineered for long-term reliability, the fully sealed optical LCD laser engine provides up to 20,000 hours of maintenance-free performance. With no lamps nor filters to replace, and low power consumption, the P621U combines dependable performance with low operating costs. Risk Group 2 compliance allows for safe operation without prescribed safety precautions, making it a practical choice for professional settings where dependable image quality and quiet performance are priorities.

Techninė specifikacija

Prožektorius	
Projektoriaus ryškumas	6200 ANSI lumens
Projektavimo technologija	3LCD
Projektoriaus natūrali rezoliucija	WUXGA (1920x1200)
Kontrasto santykis (tipinis)	3000000:1
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano dydžio suderinamumas	762 - 7620 mm (30 - 300")
Palaikomi matmenų santykiai	16:10
Projektavimo atstumas	0,8 - 12,9 m
Šviesos šaltinis	
Šviesos šaltinio tipas	Lazeris
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė	20000 h
Lęšių sistema	
Fokusas	Rankinis
Židinio nuotolis	15.3 - 24.6 mm
Diafragmos intervalas	1,6 - 2
Priartinimo galimybė	Taip
Mastelio keitimo tipas	Rankinis

Priartinimo santykis	1.6:1
Horizontalaus objektyvo poslinkio diapazonas	-20 - 20%
Vertikalaus lęšio poslinkio diapazonas	0 - 44%
Video	
Analoginio signalo formato sistema	NTSC, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Pilnas HD	Taip
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Savybės	
Garso lygis	27 dB
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	20 W
Įmontuotų garsakalbių skaičius	1
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Standartinio nuotolio projektorius
Produkto spalva	Balta
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Energijos suvartojimas	318 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas)	237 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 50 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
-------------------------------------	----------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
--	----------

Svoris ir matmenys

Svoris	9,7 kg
--------	--------

Plotis	480 mm
--------	--------

Ilgis	122 mm
-------	--------

Aukštis	407 mm
---------	--------

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
--	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	59,00cm × 50,00cm × 26,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	10,85kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Sharp Corporation

Takumi-cho, Sakai-ku 1, 590-8522 Sakai, JP

global.sharp

ATSAKINGAS ASMUO ES

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH

Industriestraße 180, 50999 Köln, DE

sharp.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)