

Zebra DS3608-XR Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D

Lazeris Juoda, Žalia

Gamintojas: ZEBRA · Modelis: DS3608-XR3RF50BZVW · Prekės kodas: 845701



727,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 601,57 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Juoda, Žalia
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: Lazeris
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C. Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
- ✓ 1280 x 800 pikseliai
- ✓ Polinkio skaitymo kampas: -60 - 60°
- ✓ Vielinis Standartinės sąsajos: Klaviatūros prijungimas, RS-232, USB
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: Baterija Ličio-jonų (Li-Ion) 3100 mAh



Aprašymas

DS3600-XR Ultra-Rugged Scanner

Unstoppable performance now with the industry's longest scanning range

When tasks get tougher, you need a scanner that's ready for the job. The DS3600-XR sets a new standard in extended range performance, enabling workers to scan faster, farther and more accurately than ever before. The DS3600-XR maintains the proven ruggedness of the DS3600-ER, increases scanning range by more than 40% and aimer visibility up to 7x — while decreasing device weight by 10%. The DS3600-XR delivers an edge over the

competition for both rapidly proliferating 2D barcodes and traditional 1D. It seamlessly reads barcodes from as close as 2 in./5 cm to over 105 ft./32 m — nearer and farther than any scanner in its class. A high visibility green laser aimer makes scanning easier and more accurate at varying distances and lighting conditions. The DS3600-XR is virtually indestructible with a best-in-class 10 ft./3 m drop spec to concrete. Superior cordless technology makes it easier for your workers to use and manage their cordless scanners. And Zebra DataCapture DNA takes scanner performance far beyond the basics.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšinių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	Lazeris
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C.
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	1280 x 800 pikseliai
Bangos ilgis	520 nm
Polinkio skaitymo kampas	-60 - 60°
Pitch skaitymo kampas	-60 - 60°
Pokrypio skaitymo kampas	-360 - 360°
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Standartinės sąajos	Klaviatūros prijungimas, RS-232, USB
Ethernet LAN jungtis	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Žalia
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Apsaugos ypatybės	Atsparus vandeniui
LED indikatoriai	Taip
Spausdinimo kontrastingumas	25%
Programavimo funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	Baterija
Svoris ir matmenys	
Svoris	308 g
Plotis	132 mm

Ilgis	76 mm
-------	-------

Aukštis	185 mm
---------	--------

Pakuotės duomenys

Išorinio maitinimo adapteris	Taip
------------------------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 50 °C
------------------------------------	-------------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Atsparumas numetimui	2,4 m
----------------------	-------

Baterija

Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
------------------------	---------------------

Baterijos talpa	3100 mAh
-----------------	----------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,95kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK

zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt