

j5create JCD392 Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Pilka

Gamintojas: **J5 CREATE** · Modelis: **JCD392-N** · EAN: **4712795086331** · Prekės kodas: **845889**



83,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **69,34 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ „Plug and Play“ funkcija



Aprašymas

Featuring all the ports you need, the 4K60 Elite USB-C® 10Gbps Travel Dock is equipped with an advanced USB-C® E-Mark chip for compatibility with USB4™, Thunderbolt™ 3, and Thunderbolt™ 4 hosts and devices.

It supports DisplayPort™ 1.4 allowing you to add a 4K 60Hz HDMI™ display and has a Gigabit Ethernet port for adding a wired network. It includes three USB™ SuperSpeed 10 Gbps ports (1 USB-C® and 2 USB™ Type-A) for peripheral connectivity or downstream charging. The USB-C® port also offers up to 100W of power pass-through when connected to a power adapter.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Spalva:	Space Grey
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Įkrovimo funkcija	Taip

Korpuso medžiaga	Aliuminis
Kilmės šalis	Taivanas
Suderinamumas	Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alternate mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Maitinimo jungtis	C tipo USB
AC įėjimo įtampa	20 V
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	0,38 A
Energijos suvartojimas	1,96 W
USB kabelio ilgis	0,15 m
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-17 - 68 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	110 mm
Ilgis	47 mm
Aukštis	16 mm
Svoris	100 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	95 mm
Pakuotės aukštis	25 mm
Paketo svoris	160 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Instrukcija	Taip

Techninė informacija

Pagrindinės kartono dėžutės GTIN (EAN/UPC)	24712795086335
Garantinis laikotarpis	2 metai

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	225 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	321 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	180 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	3,8 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	5 vnt
Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN)	EAR99
Transportavimo kartono dėžės plotis	10,5 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	15 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	16 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	870 g

Kitos savybės

Specialios funkcijos	Built-in advanced USB-C® E-Mark integrates USB4™, Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4 compatibility, Features a 4K HDMI™ output, supporting video resolutions up to 3840 x 2160 at 60 Hz
----------------------	--

Matmenys ir svoris

Svoris	0,14kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/99547916_22524412.mp4
- › [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/99547916_22524414.mp4
- › [Vaizdo įrašas 3](#) objects.icecat.biz/objects/99547916_22675389.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

j5create

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt