

j5create JCD397 Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Pilka

 Gamintojas: **J5 CREATE** · Modelis: **JCD397-N** · EAN: **4712795086324** · Prekės kodas: **845890**


123,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **102,40 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD
- ✓ „Plug and Play“ funkcija



Aprašymas

Equipped with an advanced USB-C® E-Mark chip, this multi-monitor mini dock is compatible with USB4™ hosts and devices, featuring everything you need, from triple video outputs to 10Gbps USB™ ports, as well as 100W Power Delivery pass-through charging.

This USB-C® mini dock supports DisplayPort™ 1.4 and Multi-Stream Transport (MST), giving you the ability to create a dual or triple 4K workstation with two HDMI™ and a DisplayPort™ output. It provides three USB™ SuperSpeed 10 Gbps ports (2 USB-C® and 1 USB™ Type-A) for peripheral connectivity or downstream charging, an SD™ & microSD™ 4.0 memory card reader/writer to manage your media files, and a Gigabit Ethernet port to access a wired network. It also supports Power Delivery 3.0, providing up to 100W pass-through charging to power the connected peripherals and charge your host laptop with a USB-C® power adapter.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Spalva:	Space Grey
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD

Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	3
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekranų režimai	Pailginta, Veidrodis, Primary display
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Įkrovimo funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Kilmės šalis	Kinija
Suderinamumas	Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alternate mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0. The host device must support Multi-Stream Transport (MST) and DisplayPort™ 1.4 to achieve triple-monitor configuration.

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	USB
Maitinimo jungtis	C tipo USB
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	0,79 A
Energijos suvartojimas	4,16 W
USB kabelio ilgis	0,2 m

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-17 - 68 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	55 mm
Ilgis	17 mm
Aukštis	148 mm
Svoris	121,4 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Pakuotės plotis	193 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	22,5 mm
Paketo svoris	151 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Pagrindinės kartono dėžutės GTIN (EAN/UPC)	24712795086328
Garantinis laikotarpis	2 metai
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	18 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	226 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	445 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	190 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	3,8 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	6 vnt
Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN)	EAR99
Transportavimo kartono dėžės plotis	16,5 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	21,2 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	13,7 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	1,06 kg
Kitos savybės	
Specialios funkcijos	Built-in advanced USB-C® E-Mark integrates USB4™, Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4 compatibility, Features a Dual 4K HDMI™ output, DP display output.
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,19kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 [objects.icecat.biz/objects/99547918_22524449.mp4](objects.icecat.biz/objects/99547918_22524449.mp4)
- › Vaizdo įrašas 2 [objects.icecat.biz/objects/99547918_22524460.mp4](objects.icecat.biz/objects/99547918_22524460.mp4)
- › Vaizdo įrašas 3 [objects.icecat.biz/objects/99547918_22675390.mp4](objects.icecat.biz/objects/99547918_22675390.mp4)
- › Vaizdo įrašas 4 <youtube.com/watch?v=xttB0DW6b2E>

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

j5create

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt